

BlackBerry Enterprise Server Express

Versione: 5.0
Service Pack: 4



Guida di aggiornamento

Indice

1	Informazioni su questa guida	4
2	Panoramica: BlackBerry Enterprise Server Express	5
3	Aggiornamenti delle informazioni per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4	6
4	Argomenti nuovi o aggiornati	8
	Aggiornamenti per la Guida all'amministrazione	8
	Modifica delle modalità con cui BlackBerry Enterprise Server Express scarica i messaggi e-mail esistenti sullo smartphone	8
	Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere scaricati dagli utenti	9
	Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere inviati dagli utenti	9
	Assegnazione di una regola push a un gruppo	10
	Assegnazione di una regola pull a un gruppo	10
5	Risorse correlate	11
6	Glossario	12
7	Note legali	13

Informazioni su questa guida

1

Questa guida include aggiornamenti specifici su BlackBerry Enterprise Server Express per Microsoft Exchange e BlackBerry Enterprise Server Express per IBM Lotus Domino 5.0 SP4 disponibili per alcune delle guide BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3. È possibile utilizzare le informazioni contenute in questa guida come supplemento alle seguenti guide BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3:

- *Guida all'amministrazione*
- *Funzioni e panoramica delle caratteristiche tecniche*

Le guide seguenti sono aggiornate per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4:

- *Novità del materiale di supporto di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4*
- *Note sulla versione*
- *Guida di installazione e configurazione*
- *Guida all'aggiornamento*
- *Guida di riferimento ai criteri IT*

Per altre informazioni della *Guida alla pianificazione degli aggiornamenti*, della *Guida di riferimento ai ruoli e alle autorizzazioni di BlackBerry Administration Service*, delle *Note tecniche*, di esercitazioni o strumenti per le prestazioni, fare riferimento alle guide per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3.

Panoramica: BlackBerry Enterprise Server Express

2

BlackBerry Enterprise Server Express è stato concepito per fornire un collegamento centralizzato e protetto tra la rete wireless, il software per le comunicazioni, le applicazioni e gli smartphone BlackBerry di un'organizzazione. BlackBerry Enterprise Server Express si integra con l'infrastruttura esistente dell'organizzazione per fornire agli utenti di smartphone accesso mobile alle risorse dell'organizzazione.

BlackBerry Enterprise Server Express supporta gli smartphone associati a BlackBerry Enterprise Server o BlackBerry Internet Service.

È possibile gestire BlackBerry Enterprise Server Express, gli smartphone e gli account utente utilizzando BlackBerry Administration Service. È possibile accedere all'applicazione Web BlackBerry Administration Service da qualsiasi computer in grado di accedere al computer che ospita BlackBerry Administration Service.

È possibile installare BlackBerry Mobile Fusion Studio nell'ambiente dell'organizzazione per fornire una console di amministrazione semplificata per gli amministratori di helpdesk dell'organizzazione ed una visualizzazione integrata di BlackBerry Enterprise Server Express e gli altri domini di MDM. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.blackberry.com/go/serverdocs> e leggere la sezione *Panoramica delle funzioni e delle caratteristiche tecniche di BlackBerry Mobile Fusion Studio*.

Aggiornamenti delle informazioni per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4

Le tabelle seguenti riassumono gli aggiornamenti per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4 disponibili per le guide specifiche di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP3.

Guida all'amministrazione

Elemento	Requisito
Prepopolamento di e-mail	<p>Di seguito sono riportate le modifiche apportate alla modalità con cui BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4 prepopola i messaggi e-mail sugli smartphone BlackBerry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione che consente di selezionare solo le intestazioni nelle impostazioni Prepopolamento messaggi in BlackBerry Administration Service non è più disponibile. BlackBerry Enterprise Server Express invia l'intestazione e il corpo del messaggio e-mail durante ogni prepopolamento. • Le impostazioni di prepopolamento predefinite per il numero di messaggi e-mail prepopolati sugli smartphone sono aumentate. • Il prepopolamento e-mail si verifica durante ogni attivazione di uno smartphone e non solo durante le attivazioni quando si modifica il PIN. <p>Per ulteriori informazioni, vede l'argomento seguente in questa guida:</p> <p>Modifica delle modalità con cui BlackBerry Enterprise Server Express scarica i messaggi e-mail esistenti sullo smartphone</p>
Nuovo ruolo amministrativo preconfigurato	<p>È ora possibile accedere ai dati di reporting dell'API BlackBerry Web Services se si ha il ruolo di amministratore reporting.</p> <p>Attualmente non è disponibile una funzione di reporting in BlackBerry Administration Service in BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4.</p>

Elemento	Requisito
<p>Il corpo completo dei messaggi e-mail inviati è sincronizzato con gli smartphone</p> <p>(BlackBerry Enterprise Server Express solo per Microsoft Exchange)</p>	<p>La caratteristica ExchangeSuppressBodyOfSentItems non è più configurabile in BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4.</p> <p>Questa caratteristica specifica se il corpo di un messaggio e-mail è incluso in un messaggio e-mail inviato a uno smartphone quando BlackBerry Enterprise Server Express sincronizza i messaggi e-mail inviati da un'applicazione e-mail. Il valore predefinito è falso (0), il corpo di un messaggio e-mail è inviato a uno smartphone.</p> <p>Se questa caratteristica è impostata su 1, ritorna automaticamente al valore predefinito (0).</p> <p>I riferimenti alla caratteristica ExchangeSuppressBodyOfSentItems nella <i>Guida all'amministrazione di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0. SP3</i> non sono applicabili a BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4.</p>
<p>Regole di controllo dell'accesso per i gruppi</p>	<p>Le regole di controllo dell'accesso consentono di gestire la modalità con cui gli utenti accedono alle applicazioni aziendali e al contenuto Web.</p> <p>È possibile assegnare ora le regole pull e push ai gruppi.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vede gli argomenti seguenti in questa guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di una regola push a un gruppo • Assegnazione di una regola pull a un gruppo <p>Per ulteriori informazioni sulla gestione della modalità con cui gli utenti accedono alle applicazioni aziendali e al contenuto Web, vedere la <i>Guida all'amministrazione di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0. SP3</i>.</p>
<p>Supporto di allegati e-mail di dimensioni maggiori</p>	<p>Le dimensioni massime predefinite degli allegati sono aumentate a 10 MB.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vede gli argomenti seguenti in questa guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere scaricati dagli utenti • Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere inviati dagli utenti

Argomenti nuovi o aggiornati

4

Gli argomenti seguenti sono nuovi o aggiornati per BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4.

Aggiornamenti per la Guida all'amministrazione

Modifica delle modalità con cui BlackBerry Enterprise Server Express scarica i messaggi e-mail esistenti sullo smartphone

Per impostazione predefinita, BlackBerry Enterprise Server Express sincronizza fino a 1000 messaggi e-mail dei precedenti 14 giorni con uno smartphone BlackBerry quando viene attivato. È possibile modificare le impostazioni di BlackBerry Enterprise Server Express in modo da sincronizzare fino a 3000 messaggi dei precedenti 30 giorni.

1. In BlackBerry Administration Service, nel menu **Server e componenti**, espandere **Topologia soluzione BlackBerry > BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail**.
2. Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.
3. Fare clic su **Modifica istanza**.
4. Nella scheda **Messaggistica**, nella sezione **Impostazioni di prepopolamento dei messaggi**, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per specificare il numero di giorni precedenti a partire dai quali si desidera sincronizzare i messaggi e-mail, nel campo **Prepopolamento per giacenza messaggi**, digitare un numero.
 - Per specificare il numero massimo di messaggi e-mail che si desidera sincronizzare, digitare un numero nel campo **Prepopolamento per numero messaggi**.
5. Fare clic su **Salva tutto**.

Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere scaricati dagli utenti

Gli utenti possono scaricare allegati nei formati originali (ad esempio, un .txt per un file di testo) sugli smartphone BlackBerry con versioni BlackBerry Device Software specifiche. È inoltre possibile aprire e apportare modifiche ai file scaricati, utilizzando un'applicazione di terzi adeguata sugli smartphone. Un utente potrebbe aprire un file con un formato specifico sullo smartphone tramite l'applicazione multimediale.

Le dimensioni massime predefinite per gli allegati che gli utenti possono scaricare sui propri smartphone è di 10 MB.

1. In BlackBerry Administration Service, nel menu **Server e componenti**, espandere **Topologia soluzione BlackBerry > BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail**.
2. Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.
3. Fare clic su **Modifica istanza**.
4. Nella scheda **Messaggistica**, all'interno della sezione **Opzioni messaggistica**, digitare nel campo **Dimensioni massime download allegati singoli (in KB)** un numero in KB compreso tra 0 e 10.240 (10 MB). Se si digita **0**, gli utenti non potranno scaricare allegati in formato originale sugli smartphone.
5. Fare clic su **Salva tutto**.

Modifica delle dimensioni massime degli allegati che possono essere inviati dagli utenti

Per impostazione predefinita, le dimensioni massime di un singolo allegato o di più allegati in un unico messaggio e-mail che gli utenti possono inviare dagli smartphone BlackBerry sono di 10 MB.

1. In BlackBerry Administration Service, nel menu **Server e componenti**, espandere **Topologia soluzione BlackBerry > BlackBerry Domain > Visualizzazione componente > E-mail**.
2. Fare clic sull'istanza che si desidera modificare.
3. Fare clic su **Modifica istanza**.
4. Nella scheda **Messaggistica** della sezione **Opzioni messaggistica**, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le dimensioni massime di un singolo allegato che i dispositivi possono inviare, nel campo **Dimensioni massime caricamento allegati singoli (in KB)**, digitare un numero compreso tra 1 e 10.240 KB.
 - Per modificare le dimensioni massime relative a più allegati che i dispositivi possono inviare contemporaneamente, nel campo **Dimensioni massime caricamento allegati multipli (in KB)**, digitare un numero compreso tra 1 e 10.240 KB che sia maggiore del valore specificato nel campo **Dimensioni massime caricamento allegati singoli (in KB)**.

5. Fare clic su **Salva tutto**.

Assegnazione di una regola push a un gruppo

Prima di iniziare:

- Creare una regola push.
 - Assegnare iniziatori push alla regola push.
1. In BlackBerry Administration Service, nel menu **Gestione soluzione BlackBerry**, espandere **Gruppo**.
 2. Nella sezione **Gestisci gruppi**, fare clic sul gruppo al quale si desidera assegnare una regola push.
 3. Nella scheda **Regole di controllo dell'accesso**, fare clic su **Modifica gruppo**.
 4. Nell'elenco **Regole push disponibili**, fare clic su una regola push.
 5. Fare clic su **Aggiungi**.
 6. Fare clic su **Salva tutto**.

Assegnazione di una regola pull a un gruppo

Prima di iniziare:

- Creare una regola pull.
 - Assegnare formati di indirizzi Web alla regola pull.
1. In BlackBerry Administration Service, nel menu **Gestione soluzione BlackBerry**, espandere **Gruppo**.
 2. Nella sezione Gestisci gruppi, fare clic sul gruppo al quale si desidera assegnare una regola pull.
 3. Nella scheda **Regole di controllo dell'accesso**, fare clic su **Modifica gruppo**.
 4. Nell'elenco **Regole pull disponibili**, fare clic su una regola pull.
 5. Fare clic su **Aggiungi**.
 6. Fare clic su **Salva tutto**.

Risorse correlate

5

Per leggere le guide seguenti o il materiale aggiuntivo connesso, visitare il sito all'indirizzo <http://www.blackberry.com/go/serverdocs>.

Guida	Informazioni
<i>Novità del BlackBerry Enterprise Server Express Materiale di supporto di 5.0 SP4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Riepilogo delle nuove funzionalità
<i>Note sulla versione di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione di problemi noti e delle potenziali soluzioni temporanee
<i>Guida all'installazione e configurazione di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di sistema • Istruzioni relative all'installazione
<i>Guida all'aggiornamento di BlackBerry Enterprise Server Express 5.0 SP4</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di sistema • Istruzioni relative all'aggiornamento
<i>Guida di riferimento ai criteri di BlackBerry Enterprise Server Express</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Descrizioni delle regole dei criteri IT e delle regole dei criteri di controllo delle applicazioni disponibili • Descrizioni delle impostazioni di configurazione Wi-Fi e VPN

Glossario

6

API	Application Programming Interface
PIN	Personal Identification Number (numero identificativo personale)

Note legali

7

©2012 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® e i relativi marchi, nomi e logo sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

IBM, Domino e Lotus sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. Microsoft è un marchio di Microsoft Corporation. Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari..

La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile sul sito www.blackberry.com/go/docs, viene fornita o resa accessibile "COSÌ COM'È" e "SE DISPONIBILE" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia o dichiarazione di alcun tipo da parte di Research In Motion Limited e delle relative società affiliate ("RIM") e RIM non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici, tecnici o per altre imprecisioni, errori od omissioni presenti nella documentazione. Al fine di tutelare le informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di RIM, è possibile che alcuni aspetti delle tecnologie di RIM vengano descritti in modo generico nella presente documentazione. RIM si riserva il diritto di modificare periodicamente le informazioni contenute nella presente documentazione, senza alcun obbligo di distribuzione agli abbonati di modifiche, aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo utile.

La presente documentazione potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware o software, prodotti o servizi di terzi, compresi componenti e contenuti protetti da copyright e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Prodotti e servizi di terzi"). RIM non controlla né è responsabile per eventuali Prodotti e servizi di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto dei Prodotti e servizi di terzi. La presenza di riferimenti a Prodotti e servizi di terzi nella presente documentazione non implica in nessun caso l'approvazione da parte di RIM dei Prodotti e servizi di terzi o dei terzi.

A MENO CHE LE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE LO PROIBISCANO, CON IL PRESENTE DOCUMENTO SI ESCLUDONO TUTTE LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI IMPLICITE O ESPLICITE DI OGNI GENERE, COMPRESSE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LE CONDIZIONI, APPROVAZIONI, GARANZIE, DICHIARAZIONI O GARANZIE DI DURATA, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO O USO, COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ, NON VIOLAZIONE, QUALITÀ SODDISFACENTE O TITOLO, OVVERO DERIVANTI DA STATUTI O USANZE COMMERCIALI O USI DI COMMERCIO, O ANCORA CORRELATE ALLA DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O ALLE MANCATE PRESTAZIONI DI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI O QUALSIASI TIPO DI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI IVI NOMINATI. L'UTENTE POTREBBE INOLTRE GODERE DI ULTERIORI DIRITTI A SECONDA DELLO STATO O DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA. È POSSIBILE CHE ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTANO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, CONSIDERANDO CHE LA LORO ESCLUSIONE NON È CONCESSA, IN BASE A QUANTO SPECIFICATO PRIMA, MENTRE LA LORO LIMITAZIONE È CONCESSA, VENGONO QUI LIMITATE A NOVANTA (90) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO DELLA DOCUMENTAZIONE O L'ELEMENTO OGGETTO DELLA LAMENTELA.

ENTRO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON PUÒ ESSERE IN NESSUN CASO RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI TIPO DI DANNI RELATIVI ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE O ALL'USO DI QUESTA, OVVERO ALLE PRESTAZIONI O MANCATE PRESTAZIONI DI QUALSIASI SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZIO O QUALSIASI DEI PRODOTTI E SERVIZI DI TERZI DI CUI SOPRA, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, I DANNI SEGUENTI: DIRETTI, CONSEGUENZIALI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, INDIRECTI, SPECIALI, PUNITIVI O AGGRAVATI, DANNI DERIVANTI DALLA PERDITA DI RICAVI O PROFITTI, MANCATA REALIZZAZIONE DEI GUADAGNI PREVISTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALI OVVERO DANNEGGIAMENTO O PERDITA DI DATI, MANCATA TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI, PROBLEMI ASSOCIATI A QUALSIASI DELLE APPLICAZIONI UTILIZZATE CON I PRODOTTI O I SERVIZI RIM, COSTI DERIVANTI DA TEMPI MORTI, MANCATO USO DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI RIM O DI PARTI DI ESSI OVVERO DI QUALSIASI SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, COSTO DI SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI COPERTURA, STRUTTURE O SERVIZI, COSTI DI CAPITALE OVVERO ALTRE PERDITE DI CARATTERE PECUNIARIO DI TALE TIPO, SIA NEL CASO IN CUI TALI DANNI SIANO PREVISTI CHE NEL CASO IN CUI NON LO SIANO, E ANCHE QUALORA RIM SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLE LEGGI APPLICABILI NELLA GIURISDIZIONE VIGENTE, RIM NON HA NESSUN ALTRO OBBLIGO, DOVERE O RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE, COMPRESA LA RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA O COMPATIBILITÀ.

LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SI APPLICANO: (A) INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DELL'AZIONE, DELLA RICHIESTA O DELL'AZIONE INTRAPRESA DALL'UTENTE, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, LA NEGLIGENZA, LE AZIONI LESIVE, LA COMPATIBILITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO CONTEMPLATO DALLA LEGGE E RIMARRANNO IN VIGORE IN SEGUITO A VIOLAZIONI DI FONDO O AL MANCATO ADEMPIMENTO DELLO SCOPO ALLA BASE DEL PRESENTE CONTRATTO O DI QUALSIASI CLAUSOLA IN ESSO PRESENTE; E (B) A RIM E ALLE RELATIVE SOCIETÀ AFFILIATE, AI SUCCESSORI DI QUESTE, AI CESSIONARI, AGLI AGENTI, AI FORNITORI (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI), AI RIVENDITORI AUTORIZZATI RIM (IVI COMPRESI I PROVIDER DI SERVIZI) E AI RISPETTIVI DIRETTORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI INDIPENDENTI.

OLTRE ALLE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, IN NESSUN CASO SUI DIRETTORI, I DIPENDENTI, GLI AGENTI, I RIVENDITORI, I FORNITORI, I COLLABORATORI INDIPENDENTI DI RIM O TUTTI GLI AFFILIATI DI RIM RICADRÀ LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

Prima della sottoscrizione, dell'installazione o dell'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi, è responsabilità dell'utente assicurarsi che il provider di servizi garantisca il supporto di tutte le relative funzioni. Alcuni provider di servizi potrebbero non offrire la funzionalità di esplorazione in Internet con un abbonamento a BlackBerry® Internet Service. Verificare con il provider di servizi la disponibilità, le disposizioni di roaming, i piani di servizio e le funzionalità. Per l'installazione o l'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi con prodotti e servizi RIM potrebbero essere necessari uno o più brevetti, marchi, copyright o licenze di altro tipo al fine di evitare violazioni dei diritti di terzi. L'utilizzo di Prodotti e servizi di terzi e l'eventuale necessità di licenze di terzi sono responsabilità esclusive dell'utente. Nel caso in cui sia necessario, l'utente è responsabile del relativo acquisto. L'utente non deve installare o utilizzare Prodotti e servizi di terzi fino all'acquisto delle relative licenze richieste. Tutti i Prodotti e servizi di terzi forniti con i prodotti e i servizi RIM hanno lo scopo di offrire maggiore comodità all'utente e vengono forniti "COSÌ COME SONO", senza condizioni, approvazioni, garanzie, dichiarazioni espresse o implicite di qualsiasi tipo da parte di RIM. RIM non si assume nessun tipo di responsabilità a tale riguardo. L'utilizzo da parte dell'utente di Prodotti e servizi di terzi deve essere sottoposto e soggetto all'accettazione da parte dell'utente stesso

dei termini di licenze indipendenti e altri contratti ivi applicabili con terzi, salvo quanto espressamente coperto da eventuali licenze o altri contratti stipulati con RIM.

Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione richiedono una versione minima del software BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software, e/o BlackBerry® Device Software.

I termini di utilizzo di tutti i prodotti o servizi RIM vengono definiti in una licenza o in un altro contratto indipendente stipulato con RIM ivi applicabile. **NESSUNA AFFERMAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE PUÒ SOSTITUIRE CONTRATTI O GARANZIE SCRITTE ESPLICITE FORNITE DA RIM PER PARTI DI PRODOTTI O SERVIZI RIM DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.**

Alcune funzionalità illustrate nella presente documentazione potrebbero richiedere un ulteriore sviluppo o l'uso di prodotti e servizi di terzi per accedere alle applicazioni aziendali.

Questo prodotto contiene una versione modificata di HTML Tidy. Copyright © 1998-2003 World Wide Web Consortium (Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Keio University). Tutti i diritti riservati.

Il prodotto include software sviluppato da Apache Software Foundation (www.apache.org/) e/o concesso in licenza in conformità ad una delle licenze elencate all'indirizzo (www.apache.org/licenses/). Per ulteriori informazioni consultare il file NOTICE.txt fornito con il software.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
Regno Unito

Pubblicato in Canada