



BlackBerry UEM

Verwalten von Apps

Verwalten

12.13

Inhalt

Apps.....	6
Hinzufügen von Apps zur App-Liste.....	7
Hinzufügen von öffentlichen Apps zur App-Liste.....	7
Hinzufügen einer iOS-App zur App-Liste.....	7
Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste.....	9
Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste, wenn BlackBerry UEM nicht für Android Enterprise-Geräte konfiguriert ist.....	11
Hinzufügen einer Windows 10-App zur App-Liste.....	12
Hinzufügen einer BlackBerry 10-App zur App-Liste.....	15
Hinzufügen von internen Apps zur App-Liste.....	16
Angabe des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps.....	16
Fügen Sie der App-Liste eine interne App hinzu.....	16
Hinzufügen interner Apps für Android Enterprise-Geräte.....	19
Aktualisieren einer internen App.....	21
Hinzufügen von Webverknüpfungen auf Geräten.....	22
Erstellen einer App-Verknüpfung für iOS-, macOS- und Android-Geräte.....	22
Erstellen einer Web-App auf Android Enterprise-Geräten.....	23
Aktualisieren einer Web-App auf Android Enterprise-Geräten.....	23
Hinzufügen oder Ändern einer App-Konfiguration.....	24
Verwalten von Android-Geräten mit App-Konfigurationseinstellungen.....	24
Verhindern der Installation spezifischer Apps durch die Benutzer.....	26
Schritte zur Hinderung von Benutzern an der Installation bestimmter Apps.....	27
Hinzufügen einer App zur Liste der gesperrten Apps.....	27
Verwalten von Apps in der App-Liste.....	29
Löschen einer App aus der App-Liste.....	29
Ändern, ob die App erforderlich oder optional ist.....	29
Gerätebenachrichtigungen zu neuen und aktualisierten Apps.....	30
App-Verhalten auf iOS-Geräten mit MDM-Steuerelemente-Aktivierungen.....	30
App-Verhalten auf iOS-Geräten mit Privatsphäre des Benutzers-Aktivierungen.....	34
App-Verhalten auf Android Enterprise-Geräten.....	36
App-Verhalten auf Android-Geräten mit geschäftlichem Profil.....	38
App-Verhalten auf Samsung Knox-Geräten.....	39
App-Verhalten auf Windows 10-Geräten.....	46
App-Verhalten auf BlackBerry-Geräten.....	47
Anzeigen von App-Feedback.....	47
Feedback für alle Apps auf einem Gerät anzeigen.....	47
Feedback zu allen Installationen einer App anzeigen.....	48
Verwalten von App-Gruppen.....	48
Erstellen einer App-Gruppe.....	48
Bearbeiten einer App-Gruppe.....	49

Anzeigen des Status von Benutzerkonten zugewiesenen Apps und App-Gruppen.....	49
Anzeigen, welche Apps Benutzergruppen zugewiesen wurden.....	50
Anzeigen und Anpassen der App-Liste.....	50
Auswählen der Informationen, die in der App-Liste angezeigt werden.....	50
Filtern der App-Liste.....	50
Aktualisieren der App-Liste.....	51
Aktualisieren von App-Berechtigungen für Android Enterprise-Apps.....	51
Akzeptieren von App-Berechtigungen für Android Enterprise-Apps.....	52
Verwalten von Apps, die von Microsoft Intune geschützt werden.....	53
Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit Microsoft Intune.....	53
Erstellen eines Microsoft Intune-App-Schutzprofils.....	54
Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App.....	54
Allgemein: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App.....	54
iOS: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App.....	57
Android: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App.....	59
Bereinigung von Apps, die mit Microsoft Intune verwaltet werden.....	61
Verwalten von Apple VPP-Konten.....	62
Hinzufügen eines Apple VPP-Kontos.....	62
Bearbeiten eines Apple VPP-Kontos.....	62
Aktualisieren der Apple VPP-Kontodaten.....	63
Löschen eines Apple VPP-Kontos.....	63
Zuweisen von Apple VPP-Lizenzen auf Geräten.....	63
Anzeigen der zugewiesenen VPP-Lizenzen von Apple.....	63
Beschränken von Geräten auf eine oder mehrere von Ihnen festgelegte Apps.....	65
Erstellen eines Profils für den App-Sperrmodus.....	65
Anzeigen der Liste persönlicher Apps.....	67
Anzeigen der Liste persönlicher Apps in der Verwaltungskonsole.....	67
Sammlung von persönlichen Apps deaktivieren.....	67
Bewerten und Rezensieren von Apps.....	69
Aktivieren und Deaktivieren von App-Bewertungen und -Rezensionen für alle Apps.....	69
Aktivieren von App-Bewertungen und -Rezensionen für vorhandene Apps.....	70
Anzeigen von App-Bewertungen in der Verwaltungskonsole.....	70
Festlegen der Einstellungen für App-Bewertungen und -Rezensionen für mehrere Apps.....	70
Löschen von App-Bewertungen und Rezensionen.....	71
Konfigurieren des Layouts von Apps auf iOS-Geräten.....	72
Verwalten von Benachrichtigungen für Apps auf iOS-Geräten.....	73
Erstellen eines Per-App-Benachrichtigungsprofils.....	73

Verwalten des Symbols für geschäftliche Apps auf iOS-Geräten.....	75
Anpassen des Symbols für geschäftliche Anwendungen.....	75
Deaktivieren der App für geschäftliche Apps für iOS.....	75
Festlegen des Unternehmensnamens für BlackBerry World.....	76
Rechtliche Hinweise.....	77

Apps

Sie können eine Bibliothek mit Apps erstellen, die Sie auf Geräten verwalten, bereitstellen und überwachen können. Zum Verwalten und Bereitstellen von Apps können Sie der App-Liste die Apps in BlackBerry UEM hinzufügen und sie Benutzerkonten, Benutzergruppen oder Gerätegruppen zuweisen.

Um Apps zu verwalten, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

Schritt	Aktion
1	Fügen Sie der App-Liste die öffentlichen und internen Apps hinzu, die Sie auf Geräten verwalten und bereitstellen möchten.
2	Erstellen Sie App-Gruppen, um mehrere Apps gleichzeitig zu verwalten.
3	Weisen Sie Apps oder App-Gruppen Benutzerkonten , Benutzergruppen oder Gerätegruppen zu, damit Benutzer sie installieren können.

Sie können auch angeben, ob Apps erforderlich oder optional sind, und je nach Gerät und Aktivierungsart die Installation von Apps auf Geräten einschränken.

Hinzufügen von Apps zur App-Liste

Die App-Liste enthält Apps, die Sie Benutzern, Benutzergruppen und Gerätegruppen zuweisen können. Die mit einem Schlosssymbol  aufgeführten Apps sind BlackBerry Dynamics-Apps.

Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen Microsoft Intune für die mobile Verwaltung von Apps wie Office 365-Apps verwendet, müssen Sie ein [Sicherheitsprofil für die Microsoft Intune-App erstellen](#), um durch Intune geschützte Apps Benutzern zuzuweisen, statt diese zur App-Liste hinzuzufügen.

Hinzufügen von öffentlichen Apps zur App-Liste

Eine öffentliche App ist eine App, die über den App Store Online-Store, den Google Play-Store, den Windows Store oder die BlackBerry World-Verkaufsplattform verfügbar ist.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von BlackBerry Dynamics-Apps, finden Sie unter [Hinzufügen öffentlicher BlackBerry Dynamics-Apps zur App-Liste](#).

Hinzufügen einer iOS-App zur App-Liste

Wenn Sie öffentliche iOS-Apps zur App-Liste hinzufügen, wird die Verbindung zum App Store direkt von dem Computer aus hergestellt, auf dem die BlackBerry UEM-Konsole ausgeführt wird. Wenn Ihr Unternehmen einen Proxy-Server verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass kein SSL-Abfang auftritt. Weitere Informationen zu Ports, die geöffnet sein müssen, finden Sie unter support.blackberry.com/community im Artikel 52777.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **App Store**.
4. Suchen Sie im Suchfeld nach der App, die Sie hinzufügen möchten. Sie können nach App-Name, Anbieter oder App Store-URL suchen.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Land des Stores aus, in dem Sie suchen möchten.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.
7. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Hinzufügen**, um eine App hinzuzufügen.
8. Um die Apps in der App-Liste nach Kategorie zu filtern und in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien zu sortieren, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.
Kategorie für die App erstellen	a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt. b. Drücken Sie die Eingabetaste . c. Drücken Sie die Eingabetaste .

9. Führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus: Wenn mehrere Versionen der App vorhanden sind, gilt die angegebene Einstellung für alle Versionen der App.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und alle Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.

- Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.

10. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Unterstützter Formfaktor des Geräts** die Formfaktoren aus, auf denen die App installiert werden kann. Beispielsweise können Sie verhindern, dass die App in der App „Geschäftliche Apps“ verfügbar ist für iPad.

11. Wenn Sie die App vom Gerät entfernen möchten, wenn das Gerät von BlackBerry UEM entfernt wird, wählen Sie **Die App vom Gerät entfernen, wenn das Gerät von BlackBerry UEM entfernt wird**. Diese Option gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „required“ und deren Standardinstallation für erforderliche Apps auf „prompt once“ festgelegt ist.

12. Wenn Apps auf iOS-Geräten nicht in den iCloud-Onlinedienst gesichert werden sollen, wählen Sie **iCloud-Sicherung für die App deaktivieren**. Diese Option gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „Erforderlich“ festgelegt ist. Die Verfügbarkeit der App wird festgelegt, wenn Sie die App einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen.

13. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Standardinstallation für erforderliche Apps** eine der folgenden Aktionen aus:

- Wenn Benutzer eine Aufforderung zur Installation der App auf ihren iOS-Geräten erhalten sollen, wählen Sie **Einmal auffordern** aus. Wenn der Benutzer die Aufforderung schließt, kann er die App später über den Bildschirm „Geschäftliche Apps“ in der App BlackBerry UEM Client oder über das Symbol „Geschäftliche Apps“ auf dem Gerät installieren.
- Wenn Benutzer keine Aufforderung erhalten sollen, wählen Sie **Keine Eingabeaufforderung**.

Die Standardinstallationsmethode gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „Erforderlich“ festgelegt ist. Die Verfügbarkeit der App wird festgelegt, wenn Sie die App einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen.

14. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Installierte persönliche Apps in geschäftliche konvertieren** eine der folgenden Optionen aus:

- Um die App, sofern sie bereits installiert ist, in eine geschäftliche App zu konvertieren, wählen Sie **Konvertieren**. Nachdem Sie die App einem Benutzer zugewiesen haben, wird die App in eine geschäftliche App konvertiert und kann über BlackBerry UEM verwaltet werden.
- Wenn Sie die App nicht in eine geschäftliche App konvertieren möchten und sie bereits installiert ist, wählen Sie **Nicht konvertieren**. Nachdem Sie die App einem Benutzer zugewiesen haben, kann sie von BlackBerry UEM nicht mehr verwaltet werden.

15. Wenn die App-Einstellungen vorkonfiguriert werden können (z. B. Verbindungsdaten) und Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, wenden Sie sich wegen der Konfigurationsdaten an den App-Anbieter, und führen Sie die folgenden Aktionen aus:

a) Führen Sie in der Tabelle **App-Konfiguration** eine der folgenden Aufgaben aus:

Aufgabe	Schritte
Eine App-Konfiguration aus einer XML-Vorlage erstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf + > Aus Vorlage erstellen. 2. Klicken Sie auf Durchsuchen, und wählen Sie die Vorlage aus, die Sie hinzufügen möchten. 3. Klicken Sie auf Hochladen. 4. Geben Sie für jede Einstellung den gewünschten Wert ein. <p>Weitere Informationen zu XML-Vorlagen für App-Konfigurationen finden Sie unter http://www.appconfig.org/ios/.</p>

Aufgabe	Schritte
Eine andere App-Konfiguration kopieren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf + > Aus App-Konfiguration kopieren. 2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste Kopieren von auf die App-Konfiguration, die Sie kopieren möchten. 3. Bearbeiten Sie für jede Einstellung den Schlüsselnamen oder -wert.
Manuell eine App-Konfiguration erstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf + > Manuell konfigurieren. 2. Für jede Einstellung, die Sie hinzufügen möchten, klicken Sie auf +, und wählen Sie einen Werttyp für die Einstellung aus. 3. Geben Sie für jede Einstellung einen Schlüsselnamen und den Wert ein, den Sie festlegen möchten.

- b) Geben Sie in das Feld **Name der App-Konfiguration** einen Namen ein.
- c) Klicken Sie auf **Speichern**.
- d) Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um die Profile in der Rangordnung nach oben oder unten zu verschieben. Wenn einer App mehr als einmal mit verschiedenen App-Konfigurationen zugewiesen wird, gilt die App-Konfiguration mit der höheren Rangordnung.

16. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste

Wenn Sie Unterstützung für die Geräte von Android Enterprise konfiguriert haben, ermöglicht die Verbindung zu Google, dass BlackBerry UEM App-Informationen aus Google Play abrufen. Die Verbindung zu Google Play erfolgt direkt über den Computer, auf dem die BlackBerry UEM-Konsole ausgeführt wird. Wenn Ihr Unternehmen einen Proxy-Server verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass kein SSL-Abfang auftritt. Weitere Informationen zu Ports, die geöffnet sein müssen, finden Sie unter support.blackberry.com/community im Artikel 52777. Weitere Informationen zur Konfiguration von BlackBerry UEM zur Unterstützung von Android Enterprise-Geräten finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur Cloud-Konfiguration](#).

Wenn BlackBerry UEM zur Unterstützung von Android Enterprise-Geräten nicht konfiguriert ist, siehe [Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste, wenn BlackBerry UEM nicht für Android Enterprise-Geräte konfiguriert ist](#).

Um Google Play für die Verwaltung von Apps in Samsung Knox Workspace zu verwenden, muss auf den Geräten Samsung Knox 2.7.1 oder höher installiert sein, und Sie müssen die Google Play-Appverwaltung für Samsung Knox Workspace-Geräte im Aktivierungsprofil zulassen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf **.**
5. Suchen Sie nach der App, die Sie hinzufügen möchten, oder wählen Sie eine App auf der Homepage des Store aus.
6. Wählen Sie die App aus.
7. Klicken Sie auf **Genehmigen**.
8. Klicken Sie auf **Genehmigen**, um App-Berechtigungen im Namen von Benutzern anzunehmen. Sie müssen die App-Berechtigungen annehmen, damit erforderliche Apps automatisch auf Android Enterprise-Geräten oder in Knox Workspace installiert werden können. Wenn Sie die App-Berechtigungen nicht im Namen der Benutzer annehmen, kann die App nicht in BlackBerry UEM verwaltet werden.

9. Wählen Sie auf der Registerkarte **Genehmigungseinstellungen** aus, wie Sie neue App-Berechtigungsanforderungen abwickeln möchten, wenn es eine aktualisierte App gibt.
- Um automatisch die neuen Berechtigungen anzunehmen, die vom App-Anbieter hinzugefügt wurden, wählen Sie **Genehmigung aufrechterhalten, wenn App neue Berechtigungen anfordert** aus.
 - Um die neuen App-Berechtigungen, die vom App-Anbieter hinzugefügt wurden, manuell erneut anzunehmen, bevor die App an neue Geräte gesendet werden kann, wählen Sie **Genehmigung der App widerrufen, wenn diese App neue Berechtigungen anfordert**. Weitere Informationen zum Aktualisieren von App-Berechtigungen finden Sie unter [Aktualisieren von App-Berechtigungen für Android Enterprise-Apps](#).
10. Wenn Sie auf der Registerkarte „Benachrichtigungen“ die Option **Genehmigung der App widerrufen, wenn diese App neue Berechtigungen anfordert** ausgewählt haben, fügen Sie einen Teilnehmer hinzu, der benachrichtigt werden soll, wenn sich die App-Berechtigungen ändern. Der Administrator muss die App erneut genehmigen, bevor Benutzer darauf zugreifen können.
11. Klicken Sie auf **Fertig**.
12. Geben Sie im Feld **App-Beschreibung** eine Beschreibung für die App ein.
13. Um Screenshots der App hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**, und navigieren Sie zu den Screenshots. Folgende Bilddateitypen werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png oder .gif.
14. Klicken Sie zum Steuern von App-Laufzeitberechtigungen auf **App-Berechtigungen einstellen**. Wählen Sie für jede Berechtigung eine der folgenden Optionen aus:
- Erteilen
 - Verweigern
 - Richtlinie für App-Berechtigungen verwenden
15. Klicken Sie auf **Speichern**.
16. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Senden an** eine der folgenden Aktionen aus:
- Wenn die App auf alle Android-Geräte gesendet werden soll, wählen Sie **Alle Android-Geräte** aus.
 - Wenn die App nur an Android-Geräte mit Samsung Knox Workspace gesendet werden soll, wählen Sie **Nur Samsung KNOX Workspace-Geräte**.
 - Wenn Sie möchten, dass die App nur an Android Enterprise-Geräte gesendet werden soll, wählen Sie **Android-Geräte mit einem geschäftlichen Profil**.
17. Wenn die App auf Android Enterprise-Geräten automatisch aktualisiert werden soll, wählen Sie **App auf Android Enterprise-Geräten automatisch aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist**.
18. Für Apps, die Konfigurationseinstellungen unterstützen, wird eine Tabelle namens **App-Konfiguration** angezeigt. Wenn Sie eine App-Konfiguration erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- a) Klicken Sie auf **+**, um eine App-Konfiguration hinzuzufügen.
 - b) Geben Sie einen Namen für die App-Konfiguration und die Konfigurationseinstellungen an.
 - c) Klicken Sie auf **Speichern**.
 - d) Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um die Profile in der Rangordnung nach oben oder unten zu verschieben. Wenn einer App mehr als einmal mit verschiedenen App-Konfigurationen zugewiesen wird, gilt die App-Konfiguration mit der höheren Rangordnung.
19. Um die Apps in der App-Liste nach Kategorie zu filtern und in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien zu sortieren, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App erstellen	<p>a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt.</p> <p>b. Drücken Sie die Eingabetaste.</p>

20. Führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus: Wenn mehrere Versionen der App vorhanden sind, gilt die angegebene Einstellung für alle Versionen der App.

- Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und alle Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
- Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.

21. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste, wenn BlackBerry UEM nicht für Android Enterprise-Geräte konfiguriert ist

Wenn BlackBerry UEM nicht zur Unterstützung von Android Enterprise konfiguriert ist, gehen Sie wie folgt vor.

Wenn BlackBerry UEM zur Unterstützung von Android Enterprise-Geräten konfiguriert ist, siehe [Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste](#).

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie auf **Google Play öffnen**, und suchen Sie nach der App, die Sie hinzufügen möchten. Sie können dann die Informationen aus Google Play in den folgenden Schritten kopieren und einfügen sowie Symbole und Screenshots herunterladen.
5. Geben Sie im Feld **App-Name** den Namen der App ein.
6. Geben Sie im Feld **App-Beschreibung** eine Beschreibung für die App ein.
7. Um die Apps in der App-Liste nach Kategorie zu filtern und in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien zu sortieren, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.
Kategorie für die App erstellen	<p>a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt.</p> <p>b. Drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>c. Drücken Sie die Eingabetaste.</p>

8. Führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus: Wenn mehrere Versionen der App vorhanden sind, gilt die angegebene Einstellung für alle Versionen der App.

- Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und alle Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer Apps nur bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.
9. Geben Sie im Feld **Anbieter** den Namen des Anbieters der App ein.
 10. Klicken Sie im Feld **App-Symbol** auf **Durchsuchen**. Suchen Sie ein Symbol für die App, und wählen Sie es aus. Folgende Formate werden unterstützt: .png, .jpg, .jpeg oder .gif. Verwenden Sie nicht Google Chrome, um das Symbol herunterzuladen, da ansonsten ein nicht kompatibles .webp-Bild heruntergeladen wird.
 11. Geben Sie im Feld **App-Webadresse von Google Play** die Webadresse der App in Google Play ein.
 12. Um Screenshots der App hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**, und navigieren Sie zu den Screenshots. Folgende Bilddateitypen werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png oder .gif.
 13. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Senden an** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn die App auf alle Android-Geräte gesendet werden soll, wählen Sie **Alle Android-Geräte** aus.
 - Wenn die App nur auf Android-Geräte mit Samsung Knox Workspace gesendet werden soll, wählen Sie **Nur KNOX Workspace-Geräte** aus.
 14. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinzufügen einer Windows 10-App zur App-Liste

Um der App-Liste Windows 10-Apps hinzuzufügen, müssen Sie den App-Katalog in Windows Store für Unternehmen verwalten und anschließend die Apps mit BlackBerry UEM synchronisieren. Wenn dem App-Katalog neue Apps hinzugefügt werden, können Sie sie entweder sofort mit BlackBerry UEM synchronisieren oder warten, bis die automatische Synchronisierung durch BlackBerry UEM erfolgt. BlackBerry UEM synchronisiert den App-Katalog alle 24 Stunden.

Sie können zulassen, dass Benutzer Offline- oder Online-Apps aus dem Windows Store-App-Katalog für Unternehmen installieren. Offline-Apps werden von BlackBerry UEM beim Synchronisieren des App-Katalogs heruntergeladen. Die Verwendung von Offline-Apps wird empfohlen, da die Verwaltung dieser Apps über BlackBerry UEM erfolgen kann und Benutzer für die Installation keine Verbindung zu Windows Store für Unternehmen herstellen müssen. Nachdem die Apps installiert wurden, empfangen Geräte Updates für die Apps aus dem Windows Store.

Online-Apps werden direkt aus Windows Store für Unternehmen heruntergeladen. Um erforderliche Online-Apps auf Geräte senden zu können, müssen Ihre Benutzer ihre geschäftlichen Konten zu **Von anderen Apps verwendete Konten** in Windows 10 hinzufügen.

Bevor Sie beginnen:

- Wenn Sie eine lokale Umgebung haben, finden Sie Informationen zum Speichern von Offline-Apps unter [Angeben des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps](#).
- [Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen](#)

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Windows Store > 10**.
4. Klicken Sie auf **Apps synchronisieren**.

Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen

Wenn Sie Windows 10-Apps verwalten wollen, müssen Sie BlackBerry UEM konfigurieren, um mit dem Windows Store für Unternehmen eine Synchronisierung durchzuführen, bevor Sie Windows 10-Apps zur App-Liste hinzufügen können.

Wenn Sie später die Verbindung zu Windows Store für Unternehmen entfernen möchten, werden alle Windows 10-Apps, die mit BlackBerry UEM synchronisiert wurden, entfernt, und die Apps werden von Benutzern und Gruppen zurückgenommen.

Wenn Sie BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen konfigurieren, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

Schritt	Aktion
1	Erstellen eines Microsoft Azure-Kontos. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur lokalen Konfiguration oder in der Dokumentation zur Cloud-Konfiguration .
2	Synchronisieren von Microsoft Active Directory mit Microsoft Azure. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur lokalen Konfiguration oder in der Dokumentation zur Cloud-Konfiguration .
3	Erstellen eines Unternehmensendpunkts in Azure. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur lokalen Konfiguration oder in der Dokumentation zur Cloud-Konfiguration .
4	Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen.
5	Erstellen eines Administrators für den Windows Store für Unternehmen.
6	Aktivieren der App in Windows Store für Unternehmen.

Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen

Bevor Sie beginnen: [Erstellen eines Unternehmensendpunkts in Azure](#)

1. Melden Sie sich bei der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole an.
2. Gehen Sie zu **Einstellungen > App-Verwaltung > Windows 10-Apps**.
3. Geben Sie die Informationen ein, die Sie aus dem Azure-Portal bei der Erstellung der Unternehmensanwendung in Azure kopiert haben.
 - **Client-ID:** Die Anwendungs-ID, die durch die Azure-Anwendungsregistrierung erzeugt wurde
 - **Client-Schlüssel:** Der Client-Geheimcode, der durch die Azure-Anwendungsregistrierung erzeugt wurde
 - **OAuth 2.0-Token-Endpunkt:** Die mandantenspezifische OAuth-Endpunkt-URL zur Anforderung von Authentifizierungstoken
 - **Benutzername:** Der Administrator-Benutzername für BlackBerry UEM für den Zugriff auf Intune
 - **Kennwort:** Das Kennwort für den Benutzernamen
4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie fertig sind: [Erstellen eines Administrators für den Windows Store für Unternehmen.](#)

Erstellen eines Administrators für den Windows Store für Unternehmen

Um Windows 10-Apps auf Geräten zu verwalten, müssen Sie einen App-Katalog im Windows Store für Unternehmen erstellen und die Apps mit BlackBerry UEM synchronisieren. Zum Erstellen des Katalogs im Windows Store für Unternehmen müssen Sie mindestens ein Administratorkonto für die Anmeldung im Store einrichten.

Bevor Sie beginnen:

- [Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen.](#)
1. Gehen Sie im Microsoft Azure Portal zu **Microsoft Azure > Azure Active Directory > Benutzer und Gruppen > Alle Benutzer**.
 2. Klicken Sie auf **Benutzer hinzufügen**.
 3. Geben Sie die erforderlichen Benutzerdaten auf dem Bildschirm ein.
 4. Klicken Sie auf den Pfeil neben **Verzeichnisrolle**, wählen Sie **Globaler Administrator**, und klicken Sie dann auf **OK**.
 5. Erstellen Sie ein Kennwort, oder wählen Sie **Kennwort anzeigen** und kopieren das generierte Kennwort.
 6. Klicken Sie auf **Erstellen**.
 7. Klicken Sie auf **Azure Active Directory > Unternehmensanwendungen > Alle Anwendungen**, und wählen Sie die von Ihnen erstellte Unternehmensanwendung aus.
 8. Fügen Sie das globale Administratorkonto hinzu, das Sie als Benutzer der Anwendung erstellt haben.

Wenn Sie fertig sind: [Aktivieren der App in Windows Store für Unternehmen.](#)

Aktivieren der App in Windows Store für Unternehmen

Bevor Sie beginnen:

- [Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit dem Windows Store für Unternehmen.](#)
 - [Erstellen eines Administrators für den Windows Store für Unternehmen](#)
1. Melden Sie sich mit dem von Ihnen erstellten globalen Administratorkonto beim [Windows Store für Unternehmen](#) an.
 2. Klicken Sie auf **Verwalten > Einstellungen > Verteilen**.
 3. Klicken Sie auf **Verwaltungstool hinzufügen**.
 4. Wählen Sie die App aus, die Sie als das MDM-Tool erstellt haben, das mit Windows Store für Unternehmen synchronisiert werden soll.
 5. Klicken Sie auf **Aktivieren**.

Zulassen der Installation von Windows 10-Web-Apps

Wenn Sie Benutzern die Installation von Windows 10-Web-Apps ermöglichen möchten, muss der Benutzer in Ihrem Microsoft Azure-Verzeichnis vorhanden sein und die E-Mail-Adresse des Benutzers in BlackBerry UEM muss mit der E-Mail-Adresse des Benutzers in Microsoft Azure AD übereinstimmen. Sie können Ihr Verzeichnis mit Microsoft Azure mithilfe von Microsoft Azure AD Connect synchronisieren. Die entsprechenden Anleitungen finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur Cloud-Konfiguration](#).

Hinweis: Um erforderliche Online-Apps auf Geräte senden zu können, müssen Ihre Benutzer ihre geschäftlichen Konten zu **Von anderen Apps verwendete Konten** in Windows 10 hinzufügen.

Hinzufügen einer App-Kategorie für eine Windows 10-App

Nachdem Sie eine Kategorie für eine App eingerichtet haben, können Sie Apps in der App-Liste nach Kategorie filtern und die Apps auf den Geräten der Benutzer in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien sortieren. Sobald eine Windows 10-App mit BlackBerry UEM synchronisiert wurde, können Sie ihr eine App-Kategorie zuweisen.

Bevor Sie beginnen: [Hinzufügen einer Windows 10-App zur App-Liste](#).

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf die App, der Sie eine App-Kategorie zuweisen möchten.
3. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Schritt	Beschreibung
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.
Kategorie für die App erstellen	a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ angezeigt. b. Drücken Sie die Eingabetaste . c. Drücken Sie die Eingabetaste .

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen einer BlackBerry 10-App zur App-Liste

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **BlackBerry World**.
4. Suchen Sie im Suchfeld nach der App, die Sie hinzufügen möchten. Sie können nach App-Name, Anbieter oder BlackBerry World-URL suchen.
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Land des Stores aus, in dem Sie suchen möchten.
6. Klicken Sie auf **Suchen**.
7. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Hinzufügen**, um eine App hinzuzufügen.
8. Um die in der App-Liste enthaltenen BlackBerry 10-Apps nach Kategorie zu filtern, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.
Kategorie für die App erstellen	a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt. b. Drücken Sie die Eingabetaste . c. Drücken Sie die Eingabetaste .

9. Klicken Sie im App-Informationsbildschirm auf **Hinzufügen**.

Hinzufügen von internen Apps zur App-Liste

Interne Apps umfassen proprietäre Apps, die von Ihrer Organisation entwickelt wurden, und Apps, die Ihrer Organisation zur exklusiven Verwendung bereitgestellt wurden. Interne Apps werden nicht über öffentliche App-Verkaufsplattformen zu BlackBerry UEM hinzugefügt.

iOS-Apps müssen als IPA-Dateien, Android-Apps als APK-Dateien, Windows 10-Apps als XAP- oder APPV-Dateien und BlackBerry 10-Apps als BAR-Dateien vorliegen. Interne Apps müssen zudem signiert sein und dürfen nicht verändert werden.

Wenn Sie interne Apps in einer lokalen Umgebung hinzufügen, müssen Sie zuerst [Angaben des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps](#).

Benutzer finden interne Apps auf ihren Geräten wie folgt:

- Für iOS- und Android-Geräte in der BlackBerry UEM Client-App in der Liste „Zugewiesene geschäftliche Apps“
- Für BlackBerry 10-Geräte in BlackBerry World for Work auf der Registerkarte „Geschäftliche Apps“

Weitere Informationen zu BlackBerry Dynamics-Apps finden Sie unter [Hinzufügen einer Berechtigung für eine interne BlackBerry Dynamics-App](#).

Angaben des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps

Wenn Sie eine lokale BlackBerry UEM-Umgebung verwenden, müssen Sie einen freigegebenen Netzwerkpfad zur Speicherung der hochgeladenen App-Quelldateien angeben, bevor Sie interne Apps der Liste verfügbarer Apps hinzufügen können. Um sicherzustellen, dass die internen Apps verfügbar bleiben, sollte dieser Netzwerkpfad über eine Hochverfügbarkeitslösung verfügen und regelmäßig gesichert werden. Erstellen Sie den freigegebenen Netzwerkordner außerdem nicht im BlackBerry UEM-Installationsordner, da er sonst gelöscht wird, wenn Sie ein Upgrade von BlackBerry UEM durchführen. Wenn Sie über BlackBerry UEM Cloud verfügen, müssen Sie keinen Netzwerkspeicherort für App-Dateien angeben.

Bevor Sie beginnen:

- Erstellen Sie einen freigegebenen Netzwerkordner, um die Quelldateien für interne Apps in dem Netzwerk zu speichern, das BlackBerry UEM hostet.
- Überprüfen Sie, ob das Dienstkonto des Computers, der BlackBerry UEM hostet, über Lese- und Schreibzugriff auf den freigegebenen Netzwerkordner verfügt.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Einstellungen**.

2. Erweitern Sie im linken Fensterbereich die Option **App-Verwaltung**.

3. Klicken Sie auf **Speicher für interne Apps**.

4. Geben Sie im Feld **Netzwerkpfad** den Pfad des freigegebenen Netzwerkordners im folgenden Format ein:

`\\<Computername>\<Freigegebener_Netzwerkordner>`

Der freigegebene Netzwerkpfad muss im UNC-Format eingegeben werden (Beispiel: `\\ComputerName\Applications\InternalApps`).

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Fügen Sie der App-Liste eine interne App hinzu

Gehen Sie wie folgt vor, um interne Apps für alle Geräte hinzuzufügen. Für Android Enterprise-Geräte können stattdessen neue Apps in Google Play gehostet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen interner Apps für Android Enterprise-Geräte](#).

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie über eine lokale BlackBerry UEM-Umgebung verfügen, [Angaben des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps](#).

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Interne Apps**.
4. Klicken Sie auf **Durchsuchen**. Navigieren Sie zu der App, die Sie hinzufügen oder aktualisieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Öffnen**.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
7. Geben Sie optional einen Anbieternamen und eine App-Beschreibung ein.
8. Um Screenshots der App hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**. Navigieren Sie zu den Screenshots. Folgende Bilddateitypen werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png oder .gif.
9. Führen Sie beim Hinzufügen einer iOS-App eine der folgenden Aktionen aus:
 - a) Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Unterstützter Formfaktor des Geräts** die Formfaktoren aus, auf denen die App installiert werden kann. Beispielsweise können Sie verhindern, dass die App in der App „Geschäftliche Apps“ verfügbar ist für iPad.
 - b) Wenn Sie die App vom Gerät entfernen möchten, wenn das Gerät von BlackBerry UEM entfernt wird, wählen Sie **Die App vom Gerät entfernen, wenn das Gerät von BlackBerry UEM entfernt wird**. Diese Option gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „required“ und deren Standardinstallation für erforderliche Apps auf „prompt once“ festgelegt ist.
 - c) Wenn Apps auf iOS-Geräten nicht in den iCloud-Onlinedienst gesichert werden sollen, wählen Sie **iCloud-Sicherung für die App deaktivieren**. Diese Option gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „Erforderlich“ festgelegt ist. Die Verfügbarkeit der App wird festgelegt, wenn Sie die App einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen.
 - d) Wenn Benutzer eine Aufforderung zur Installation der App auf ihren Geräten mit iOS erhalten sollen, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Standardinstallation für erforderliche Apps** die Option **Einmal auffordern**. Wenn der Benutzer die Aufforderung schließt, kann er die App später über die Liste „Geschäftliche Apps“ in der BlackBerry UEM Client-App oder über das Symbol „Geschäftliche Apps“ auf dem Gerät installieren.
10. Wenn Sie eine Android-App hinzufügen, können Sie Laufzeitberechtigungen für die App festlegen. Klicken Sie auf **App-Berechtigungen einstellen**, und geben Sie für jede von der App angeforderte Berechtigung an, ob die Berechtigung erteilt oder abgelehnt oder die App-Berechtigungsrichtlinie verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf **Speichern**.
11. Wenn Sie eine Android-App hinzufügen, führen Sie in der Dropdown-Liste **Senden an** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn die App auf alle Android-Geräte gesendet werden soll, wählen Sie **Alle Android-Geräte** aus.
 - Wenn die App nur an Android-Geräte mit Samsung Knox Workspace gesendet werden soll, wählen Sie **Nur Samsung KNOX Workspace-Geräte**.
 - Wenn Sie möchten, dass die App nur an Android Enterprise-Geräte gesendet werden soll, wählen Sie **Android-Geräte mit einem geschäftlichen Profil** aus.
12. Um die Apps in der App-Liste nach Kategorie zu filtern und in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien zu sortieren, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App erstellen	<p>a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt.</p> <p>b. Drücken Sie die Eingabetaste.</p> <p>c. Drücken Sie die Eingabetaste.</p>

13.Führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus: Wenn mehrere Versionen der App vorhanden sind, gilt die angegebene Einstellung für alle Versionen der App.

- Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und alle Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
- Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.

14.Für Apps, die Konfigurationseinstellungen unterstützen, wird eine Tabelle namens **App-Konfiguration** angezeigt. Klicken Sie auf **+**, um eine App-Konfiguration hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen oder Ändern einer App-Konfiguration](#).

15.Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Wenn Sie planen, die App über eine JSON-Datei in BlackBerry UEM zu hosten, kopieren und speichern Sie die angezeigte URL.

Wenn Sie fertig sind: Führen Sie beim Hinzufügen einer App für Android Enterprise-Geräte eine der folgenden Aufgaben aus:

- [Hosten einer internen App für Android Enterprise-Geräte in Google Play mithilfe der APK-Datei](#)
- [Hosten interner Apps auf Android Enterprise-Geräten in BlackBerry UEM mithilfe einer JSON-Datei](#)

Hosten einer internen App für Android Enterprise-Geräte in Google Play mithilfe der APK-Datei

Wenn Sie eine App in Google Play hosten, können Sie die Konfigurationseinstellungen nutzen, um das Verhalten der App zu ändern und die App als „Erforderlich“ oder „Optional“ festzulegen. Um eine App in Google Play zu hosten, müssen Sie die App in Google Play veröffentlichen, sodass Benutzer die interne App auf ihren Geräten installieren können.

Bevor Sie beginnen:

- Fügen Sie die interne APK-Datei in BlackBerry UEM der App-Liste hinzu. Wählen Sie die Option **App für Android Enterprise aktivieren** aus, und klicken Sie in der Dropdown-Liste **Die App wird gehostet von** auf **Google Play**. **Hinweis:** Sie müssen **App für Android Enterprise aktivieren** auswählen, selbst wenn Sie die App für alle Android-Geräte hosten.
- Sie benötigen ein Konto, um sich bei der Google Developers Console anzumelden. Wenn Android Enterprise konfiguriert ist, verwenden Sie für das Entwicklerkonto dieselbe E-Mail-Adresse, die Sie zur Einrichtung des Arbeitsprofils benutzt haben. Für jede BlackBerry UEM-Domäne brauchen Sie ein anderes Entwicklerkonto.

Besuchen Sie <https://support.blackberry.com/community> und lesen Artikel 47873, der Anweisungen für das Hosten einer internen App für Android Enterprise-Geräte in BlackBerry UEM mithilfe einer APK-Datei enthält.

Hosten interner Apps auf Android Enterprise-Geräten in BlackBerry UEM mithilfe einer JSON-Datei

Zum Hosten einer internen App auf Android Enterprise-Geräten in BlackBerry UEM müssen Sie eine JSON-Datei für die App generieren, die Datei auf Google Play hochladen und den Lizenzschlüssel für die veröffentlichte App abrufen. Apps, die in BlackBerry UEM gehostet werden, können nur als optional festgelegt werden, und Sie können die Konfigurationseinstellungen nicht verwenden, um die Funktionen und das Verhalten der App zu ändern.

Bevor Sie beginnen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie OpenSSL, JDK, Python 2.x und das Android Asset Packaging Tool (aapt) an einem Speicherort auf dem Computer installiert haben.
- Sie benötigen ein Konto, um sich bei der Google Developers Console anzumelden. Wenn Sie die Unterstützung für Android Enterprise konfiguriert haben, verwenden Sie für das Entwicklerkonto dieselbe E-Mail-Adresse, die Sie zur Einrichtung von Android Enterprise verwendet haben. Für jede BlackBerry UEM-Domäne brauchen Sie ein anderes Entwicklerkonto.
- In BlackBerry UEM, [Fügen Sie der App-Liste eine interne App hinzu](#). Wählen Sie die Option **App für Android Enterprise aktivieren** aus, und klicken Sie in der Dropdown-Liste **App wird gehostet von** auf **BlackBerry UEM**. Kopieren und speichern Sie die in BlackBerry UEM angezeigte URL.
Hinweis: Sie müssen **App für Android Enterprise aktivieren** auswählen, selbst wenn Sie die App für alle Android-Geräte hosten.

Anweisungen zum Hosten und Aktualisieren einer internen App für Android Enterprise-Geräte in BlackBerry UEM mithilfe einer JSON-Datei finden Sie unter <https://support.blackberry.com/community> in Artikel 47768.

Hinzufügen interner Apps für Android Enterprise-Geräte

Sie können interne Apps auf drei Arten zu Android Enterprise-Geräten hinzufügen. Die von Ihnen gewählte Methode hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Option	Beschreibung
Hinzufügen einer privaten App zur App-Liste für Android Enterprise-Geräte	Verwenden Sie diese Option, um schnell eine neue interne App in Google Play zu hosten. Diese Option wird nur für Android Enterprise-Geräte unterstützt. Wenn Sie die App für andere Android-Geräte verfügbar machen möchten, müssen Sie eine der anderen Optionen zusätzlich zu oder anstelle dieser Option verwenden. Für diese Option müssen Sie kein Entwicklerkonto bei Google erwerben.
Hosten einer internen App für Android Enterprise-Geräte in Google Play mithilfe der APK-Datei	Die Möglichkeit, eine private App zu Google Play hinzuzufügen, ersetzt das Hinzufügen interner Apps für Android Enterprise-Geräte. Interne Apps müssen auch weiterhin in Google Play gehostet werden, wenn diese zu BlackBerry UEM hinzugefügt wurden, bevor die Möglichkeit zum Hinzufügen privater Apps ergänzt wurde. Sie müssen diese Methode auch verwenden, um Apps in Google Play für Android-Geräte zu hosten, die nicht für die Verwendung von Android Enterprise aktiviert wurden.
Hosten interner Apps auf Android Enterprise-Geräten in BlackBerry UEM mithilfe einer JSON-Datei	Verwenden Sie diese Methode, um interne Apps hinzuzufügen, wenn Sie keine APK-Dateien auf Google Play hochladen möchten. Wenn Sie diese Option verwenden, wird die Datei von BlackBerry UEM gespeichert.

Hinzufügen einer privaten App zur App-Liste für Android Enterprise-Geräte

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Google Play interne Apps hinzuzufügen, die auf Android Enterprise-Geräten bereitgestellt werden sollen.

Bei privaten Apps wird das Symbol und Ihr Android Enterprise Organisationsname im Feld „Anbieter“ in der App-Liste angezeigt.

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie über eine lokale BlackBerry UEM-Umgebung verfügen, [Angaben des freigegebenen Netzwerkpfads zur Speicherung interner Apps](#).

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf .
5. Klicken Sie auf .
6. Geben Sie im Feld **Titel** den Text ein, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.
7. Navigieren Sie zu der App, die Sie hinzufügen oder aktualisieren möchten, und klicken Sie auf **Öffnen**.
8. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Web-App wird in Google Play erstellt, und die App wird auf der Registerkarte „Private Apps“ angezeigt. Es kann mehrere Minuten dauern, bis Google Play die .apk-Datei hochgeladen und geprüft und BlackBerry UEM darüber benachrichtigt hat, dass die App bereit ist. Wenn UEM die APK-Datei empfängt, wird die App automatisch zur App-Liste hinzugefügt.

9. Um eine Beschreibung oder ein Symbol für die App hinzuzufügen oder App-Details in Google Play anzugeben, klicken Sie auf **Erweiterte Änderungen vornehmen**, melden Sie sich bei Google Play an, und nehmen die erforderlichen Änderungen vor.
10. Klicken Sie auf der Registerkarte **Private Apps** auf die App, die Sie hinzugefügt haben, und klicken Sie dann auf **Auswählen**.
11. Geben Sie im Feld **App-Beschreibung** eine Beschreibung für die App ein.
12. Um Screenshots der App hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**, und navigieren Sie zu den Screenshots. Folgende Bilddateitypen werden unterstützt: .jpg, .jpeg, .png oder .gif.
13. Wenn die App auf Android Enterprise-Geräten automatisch aktualisiert werden soll, wählen Sie **App auf Android Enterprise-Geräten automatisch aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist**.
14. Für Apps, die Konfigurationseinstellungen unterstützen, wird eine Tabelle namens **App-Konfiguration** angezeigt. Wenn Sie eine App-Konfiguration erstellen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a) Klicken Sie auf , um eine App-Konfiguration hinzuzufügen.
 - b) Geben Sie einen Namen für die App-Konfiguration und die Konfigurationseinstellungen an.
 - c) Klicken Sie auf **Speichern**.
 - d) Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um die Profile in der Rangordnung nach oben oder unten zu verschieben. Wenn einer App mehr als einmal mit verschiedenen App-Konfigurationen zugewiesen wird, gilt die App-Konfiguration mit der höheren Rangordnung.
15. Um die Apps in der App-Liste nach Kategorie zu filtern und in der Liste der geschäftlichen Apps nach Kategorien zu sortieren, können Sie eine Kategorie für die App auswählen. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Kategorie** eine der folgenden Aktionen aus:

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App auswählen	a. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Kategorie aus.

Aufgabe	Schritte
Kategorie für die App erstellen	<p>a. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein. Die neue Kategorie wird in der Dropdown-Liste mit der Kennzeichnung „neue Kategorie“ daneben angezeigt.</p> <p>b. Drücken Sie die Eingabetaste.</p>

16.Führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus: Wenn mehrere Versionen der App vorhanden sind, gilt die angegebene Einstellung für alle Versionen der App.

- Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und alle Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
- Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
- Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.

17.Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie fertig sind: Wenn es sich bei der App um eine BlackBerry Dynamics-App handelt, erstellen Sie eine BlackBerry Dynamics-App-Berechtigung für die App, und weisen Sie Benutzern sowohl die App als auch die Berechtigung zu. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen einer Berechtigung für eine interne BlackBerry Dynamics-App](#).

Aktualisieren einer privaten App für Android Enterprise-Geräte

Sie können private Apps mit einer neuen Version der APK-Datei aktualisieren und die App-Informationen in Google Play aktualisieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf **App**.
5. Klicken Sie auf die App, die Sie aktualisieren möchten.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
7. Um die APK-Datei durch eine aktualisierte Version zu ersetzen, klicken Sie neben dem Dateinamen auf **Bearbeiten** und laden eine neue Datei hoch.
8. Um die App-Einstellungen in Google Play zu aktualisieren, klicken Sie auf **Erweiterte Änderungen vornehmen**, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Aktualisieren einer internen App

Wenn Sie eine interne App aktualisieren, ersetzt die aktualisierte App die App, die derzeit Benutzern und Gruppen zugewiesen ist. BlackBerry-Geräte aktualisieren die App-Version automatisch. Andere Geräte fordern den Benutzer möglicherweise auf, die neue App-Version zu installieren.

Hinweis: Wenn Sie eine interne iOS-App mit einer bereits vorhandenen App-Konfiguration aktualisieren, erstellen Sie während der Versionsaktualisierung eine App-Konfiguration mit demselben Namen. BlackBerry UEM kann die neue Version dann automatisch für Benutzer bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen oder Ändern einer App-Konfiguration](#).

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie eine App aktualisieren, die in Google Play für Android Enterprise-Geräte gehostet wird, fügen Sie die aktualisierte App-Version zu Google Play hinzu, und warten Sie auf die Veröffentlichung der App durch Google, bevor Sie sie in BlackBerry UEM aktualisieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf die interne App, die Sie aktualisieren möchten.
3. Klicken Sie oben rechts auf .
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Interne App aktualisieren** auf **Durchsuchen**, und navigieren Sie zu der App, die Sie aktualisieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, bis die Schaltfläche **Speichern** angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinzufügen von Webverknüpfungen auf Geräten

Sie können Verknüpfungen zu Webseiten auf iOS-, macOS- und Android-Geräten auf ähnliche Weise wie Apps hinzufügen. Zum Beispiel können Sie eine Verknüpfung zur internen Website Ihres Unternehmens hinzufügen. Wie Sie die Verknüpfung hinzufügen, hängt vom Gerätetyp ab.

Für iOS- und macOS-Geräte und für Android-Geräte, die nicht für die Verwendung von Android Enterprise aktiviert sind, [fügen Sie eine App-Verknüpfung hinzu](#). Die Verknüpfungsinformationen und die Symboldatei werden zu UEM hinzugefügt.

Für Android Enterprise-Geräte [fügen Sie eine Web-App](#) zu Google Play hinzu. Das Google Web-App-System erstellt eine APK-Datei und hostet sie in Google Play, damit Benutzer sie im geschäftlichen Profil installieren können. Google generiert die Paket-ID der Web-App, die mit „com.google.enterprise.webapp“ beginnt. Google Web-Apps zeigen das -Symbol und Ihren Android Enterprise Organisationsnamen im Feld „Anbieter“ in der App-Liste an.

Erstellen einer App-Verknüpfung für iOS-, macOS- und Android-Geräte

Sie müssen eine App-Verknüpfung für jede Verknüpfung zu einer Webseite erstellen, die auf Geräten der Benutzer angezeigt werden soll. Bei Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung können Sie die Verknüpfung zu BlackBerry Dynamics Launcher hinzufügen.

Bevor Sie beginnen:

- Überprüfen Sie, ob Benutzern eine App-Berechtigung für „Funktion - BlackBerry App Store“ (com.blackberry.feature.appstore) zugewiesen ist.
- Das Bild, das Sie als Symbol für die Verknüpfung verwenden möchten, muss folgende Anforderungen erfüllen:
 - Das Bildformat ist .png, .jpg oder .jpeg.
 - Das Bild weist keine transparenten Elemente auf. Transparente Elemente werden auf Geräten schwarz angezeigt.
 - Die maximale Bildgröße ist 120 x 120.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. 
Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **App-Verknüpfung**.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die App-Verknüpfung ein. Dieser Name wird als Beschriftung für die App-Verknüpfung verwendet.
5. Klicken Sie im Feld **Verknüpfungssymbol** auf **Durchsuchen**. Wählen Sie das Bild für das App-Verknüpfungssymbol aus. Es werden die Bildformate .png, .jpg und .jpeg unterstützt.

6. Wählen Sie die Gerätetypen aus, für die Sie diese App-Verknüpfung konfigurieren möchten.
7. Geben Sie auf jeder der von Ihnen ausgewählten Registerkarten für den Gerätetyp im Feld „URL“ die Webadresse der Verknüpfung ein. Die Webadresse muss mit „http://“ oder „https://“ beginnen.
8. Wählen Sie den Speicherort aus, an dem die Verknüpfung hinzugefügt werden soll. Wenn Sie die Verknüpfung zum BlackBerry Dynamics Launcher hinzufügen, geben Sie an, ob die Website im BlackBerry Access-Browser geöffnet werden soll.
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Erstellen einer Web-App auf Android Enterprise-Geräten

Erstellen Sie eine Web-App für jede Verknüpfung, die auf Android Enterprise-Geräten der Benutzer angezeigt werden soll.

Bevor Sie beginnen:

Stellen Sie sicher, dass das Bild, das Sie als Symbol für die Verknüpfung verwenden möchten, das Format .png, .jpg oder .jpeg (512 x 512 Pixel) aufweist.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf .
5. Klicken Sie auf .
6. Geben Sie im Feld **Titel** den Text ein, der auf dem Gerät angezeigt werden soll.
7. Geben Sie im Feld **URL** die Webadresse der Verknüpfung ein. Die Webadresse muss mit „https://“ beginnen.
8. Wählen Sie aus, ob die Web-App mit Vollbildschirm, Standalone oder minimaler Benutzeroberfläche angezeigt werden soll.
9. Klicken Sie auf **Symbol hochladen**, und suchen Sie das Symbol, das Sie für die Web-App verwenden möchten.
10. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Web-App wird in Google Play erzeugt. Es dauert einige Minuten, bis die APK-Datei von Google Play erstellt und an BlackBerry UEM gesendet wird. Wenn UEM die APK-Datei empfängt, wird die App automatisch zur App-Liste hinzugefügt.

Wenn Sie fertig sind: Nachdem die Web-App in der App-Liste angezeigt wird, können Sie [die BlackBerry UEM-App-Einstellungen](#) wie bei jeder anderen internen App für Android Enterprise-Geräte aktualisieren.

Aktualisieren einer Web-App auf Android Enterprise-Geräten

Sie können Web-Apps aktualisieren, die Sie Google Play hinzugefügt haben. Wenn Sie die Web-App aktualisieren, erstellt Google Play eine aktualisierte Version der APK-Datei und sendet sie an BlackBerry UEM. BlackBerry UEM behandelt die aktualisierte APK-Datei auf die gleiche Weise wie neue Versionen anderer Apps für Android Enterprise-Geräte.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf  .
3. Klicken Sie auf **Google Play**.
4. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf .
5. Klicken Sie auf die interne App, die Sie aktualisieren möchten.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
7. Aktualisieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Web-App wird in Google Play aktualisiert. Es dauert einige Minuten, bis die neue APK-Datei von Google Play erstellt und an BlackBerry UEM gesendet wird. Wenn UEM die APK-Datei empfängt, wird die App-Liste automatisch aktualisiert. Wenn die App nicht wie erwartet zur App-Liste hinzugefügt wird, klicken Sie auf **Auswählen**, um die App manuell zur App-Liste hinzuzufügen.

Wenn Sie fertig sind: Nachdem die aktualisierte Web-App in der App-Liste angezeigt wird, können Sie [die BlackBerry UEM-App-Einstellungen](#) wie bei jeder anderen internen App für Android Enterprise-Geräte aktualisieren.

Hinzufügen oder Ändern einer App-Konfiguration

App-Konfigurationen ermöglichen Ihnen, bestimmte App-Einstellungen vorher zu konfigurieren, bevor Sie die Apps Benutzern zuweisen. Durch das Vorkonfigurieren von App-Einstellungen ist es für die Benutzer einfacher, die Apps herunterzuladen, einzurichten und zu verwenden. Viele Apps erfordern z. B., dass die Benutzer eine URL, eine E-Mail-Adresse oder andere Informationen eingeben, bevor sie die App verwenden können. Durch das Hinzufügen einer App-Konfiguration können Sie einige dieser Einstellungen vorher konfigurieren. Sie können mehrere App-Konfigurationen für eine App mit verschiedenen Einstellungen für verschiedene Zwecke erstellen und ihnen eine Rangordnung zuweisen. Wenn eine App einem Benutzer mehr als einmal mit verschiedenen App-Konfigurationen zugewiesen wird, wird die App mit der höchsten Rangordnung angewendet.

In BlackBerry UEM können Sie eine App-Konfiguration für die folgenden Apps erstellen:

- iOS-Apps (öffentlich oder intern), die mit Funktionen für verwaltete Konfiguration entwickelt wurden. Siehe [Hinzufügen einer iOS-App zur App-Liste](#).
- Android-Apps (öffentlich oder intern), die mit Funktionen für Android-App-Einschränkungen entwickelt wurden. BlackBerry UEM muss konfiguriert werden, um Android Enterprise zu unterstützen. Siehe [Hinzufügen einer Android-App zur App-Liste](#).
- BlackBerry Dynamics, die mit den Funktionen zur App-Konfiguration von BlackBerry Dynamics entwickelt wurden. Siehe [Hinzufügen einer App-Konfiguration für BlackBerry Dynamics-Apps](#).

BlackBerry UEM unterstützt auch Android OEMConfig Apps, mit denen Sie App-Konfigurationen zur Verwaltung von Gerätehersteller-APIs verwenden können.

Informationen zu den App-Einstellungen erhalten Sie beim App-Anbieter.

Weitere Informationen zur App-Konfiguration finden Sie unter <http://www.appconfig.org/>.

Verwalten von Android-Geräten mit App-Konfigurationseinstellungen

BlackBerry UEM unterstützt Android OEMConfig-Apps, mit denen App-Konfigurationen zur Verwaltung von Gerätehersteller-APIs verwendet werden können. Viele Android-Geräte, einschließlich Geräten von Samsung und BlackBerry verfügen über proprietäre APIs. BlackBerry UEM bietet die Möglichkeit, Einstellungen mithilfe von Profilen und IT-Richtlinienregeln zu verwalten, die von Knox Platform for Enterprise- und BlackBerry-APIs gesteuert werden. Es kann jedoch vorkommen, dass andere Android-Gerätehersteller gerätespezifische APIs mit Einstellungen verwenden, die von Administratoren verwaltet werden müssen. Um diese Funktion zu unterstützen, kann der Hersteller eine OEMConfig-App für Geräte bereitstellen, mit deren Hilfe Administratoren Gerätefunktionen über App-Konfigurationseinstellungen verwalten können.

Samsung stellt die Knox Service Plugin-App bereit, mit der Knox Platform for Enterprise-Geräte konfiguriert werden können. Wenn Sie sich für die Verwendung des Knox Service Plugin entscheiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Auf Samsung-Geräten haben weder das Knox Service Plugin noch IT-Richtlinien und Profile von BlackBerry UEM Vorrang. Das Gerät verwendet die neuesten Einstellungen, die es empfängt.

- Samsung empfiehlt die Verwendung von UEM für die Verwaltung von Samsung-spezifischen Optionen (wo möglich). Die Verwendung von Knox Service Plugin sollte auf Einstellungen beschränkt werden, die in UEM nicht auf andere Weise konfiguriert werden können, z. B. aktuelle Updates von Samsung-Gerätefunktionen, die sich noch nicht mit Ihrer UEM-Version verwalten lassen.
- Wenn Sie das Knox Service Plugin verwenden, stellen Sie sicher, dass die App-Konfigurationseinstellungen dem Verhalten entsprechen, das in der IT-Richtlinie und den Profilen konfiguriert ist, die auch an das Gerät gesendet werden, um ein inkonsistentes Geräteverhalten zu vermeiden.

Verhindern der Installation spezifischer Apps durch die Benutzer

Um zu verhindern, dass Benutzer bestimmte Apps installieren, können Sie eine Liste gesperrter Apps erstellen und Konformitätsprofile zur Durchsetzung von Einschränkungen verwenden. Zum Beispiel können Sie Benutzer daran hindern, schädliche Apps oder Apps, die viele Ressourcen verbrauchen, zu installieren.

Sperren bestimmter Apps

Bei iOS- und Android-Geräten können Sie ein Konformitätsprofil erstellen, über das Apps aus der Liste der gesperrten Apps ausgewählt werden können, und eine Erzwingungsaktion festlegen, z. B. eine Benutzeraufforderung oder das Löschen der Geschäftsdaten, wenn eine dieser Apps installiert wird.

Auf den folgenden Geräten müssen Sie keine Erzwingungsaktion festlegen, da Benutzer automatisch daran gehindert werden, die im Konformitätsprofil festgelegten Apps zu installieren.

- Wenn ein Benutzer auf Samsung Knox-Geräten versucht, eine gesperrte App zu installieren, wird eine Meldung auf dem Gerät angezeigt, dass diese App gesperrt ist und nicht installiert werden kann. Wenn eine gesperrte App bereits installiert wurde, wird diese deaktiviert. Bei Samsung Knox-Geräten können Sie eine Option im Konformitätsprofil auswählen, die die Installation von Apps sowohl im persönlichen als auch im geschäftlichen Bereich verhindert.
- Bei iOS-Geräten unter Aufsicht wird die App ausgeblendet, wenn ein Benutzer versucht, eine gesperrte App zu installieren. Wenn eine gesperrte App bereits installiert wurde, wird sie ohne Benachrichtigung des Benutzers ausgeblendet. Um integrierte Apps zu sperren, müssen Sie ein Konformitätsprofil erstellen und die Apps zur Liste mit gesperrten Apps hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [iOS: Einstellungen für Konformitätsprofil](#).
- Bei Android Enterprise-Geräten müssen Sie kein Konformitätsprofil zum Sperren von Apps, bei denen es sich nicht um System-Apps handelt, erstellen, da Benutzer nur Apps im geschäftlichen Bereich installieren können, die Sie zugewiesen haben. Wenn eine gesperrte App bereits auf einem Gerät installiert wurde, wird diese nicht deaktiviert. Wenn Sie eine System-App einschränken möchten (z. B. Rechner, Wecker oder Kamera), müssen Sie die System-App zu einem Konformitätsprofil hinzufügen, um die Einschränkung durchzusetzen.
- Bei BlackBerry 10-Geräten müssen Sie kein Kompatibilitätsprofil zum Sperren von Apps erstellen, da Benutzer nur Apps im geschäftlichen Bereich installieren können, die Sie zugewiesen haben. Wenn eine gesperrte App bereits auf einem Gerät installiert wurde, wird diese nicht deaktiviert.

Zulassen bestimmter Apps

Bei iOS-Geräten unter Aufsicht können Sie ein Kompatibilitätsprofil erstellen, in dem eine Liste von zugelassenen Apps enthalten ist. Alle anderen Apps, mit Ausnahme der Telefon- und Einstellungs-Apps, werden automatisch gesperrt und können auf dem Gerät nicht angezeigt werden. Apps, die bereits installiert wurden und sich nicht auf der Liste zugelassener Apps befinden, werden ohne Benachrichtigung des Benutzers ausgeblendet. Die folgenden Apps sind standardmäßig in der Liste zugelassener Apps enthalten, um sicherzustellen, dass Geräte in BlackBerry UEM verwaltet werden können:

- BlackBerry UEM Client
- Web Clip-Symbole
- BlackBerry Secure Connect Plus

Hinweis: Wenn dieselbe iOS-App in einem Kompatibilitätsprofil sowohl der Liste gesperrter als auch der Liste zugelassener Apps zugewiesen wurde, wird die App gesperrt.

Weitere Informationen zum Erstellen von Kompatibilitätsprofilen finden Sie unter [Erstellen eines Konformitätsprofils](#).

Schritte zur Hinderung von Benutzern an der Installation bestimmter Apps

Um Benutzer daran zu hindern, Apps zu installieren, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

Schritt	Aktion
1	<p>Hinzufügen einer App zur Liste der gesperrten Apps.</p> <p>Hinweis: Sie müssen Apps zur Liste gesperrter Apps hinzufügen, unabhängig davon, ob Sie bestimmte Apps sperren oder zulassen möchten.</p> <p>Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für integrierte Apps für überwachte iOS-Geräte. Um integrierte Apps zu sperren, müssen Sie ein Konformitätsprofil erstellen und die Apps zur Liste mit gesperrten Apps hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter iOS: Einstellungen für Konformitätsprofil.</p>
2	<p>Erstellen eines Konformitätsprofils.</p>
3	<p>Weisen Sie das Konformitätsprofil Benutzerkonten, Benutzergruppen oder Gerätegruppen zu.</p>

Hinzufügen einer App zur Liste der gesperrten Apps

Die Liste mit gesperrten Apps ist eine Bibliothek von Apps, aus denen Sie auswählen können, wenn Sie eine der folgenden Kompatibilitätsregeln erzwingen möchten:

- Gesperrte App installiert (für iOS- und Android-Geräte)
- Nur zulässige Apps auf dem Gerät zeigen (für überwachte iOS-Geräte)

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf **Gesperrte Apps**.
3. Klicken Sie auf **+**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

Aufgabe	Schritte
Hinzufügen einer iOS-App zur Liste der gesperrten Apps	<ol style="list-style-type: none">a. Klicken Sie auf App Store.b. Suchen Sie im Suchfeld nach der App, die Sie hinzufügen möchten. Sie können nach App-Name, Anbieter oder App Store-URL suchen.c. Klicken Sie auf Suchen.d. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf Hinzufügen, um eine App hinzuzufügen.

Aufgabe	Schritte
Hinzufügen einer Android-App zur Liste der gesperrten Apps	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="630 268 997 300">a. Klicken Sie auf Google Play.<li data-bbox="630 306 1300 338">b. Geben Sie im Feld App-Name den Namen der App ein.<li data-bbox="630 344 1333 407">c. Geben Sie im Feld App-Webadresse von Google Play die Webadresse der App in Google Play ein.<li data-bbox="630 413 1451 506">d. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die App hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Hinzufügen und neu, um eine weitere App hinzuzufügen, nachdem Sie die aktuelle App hinzugefügt haben.

Verwalten von Apps in der App-Liste

Die App-Liste enthält Apps, die Sie Benutzern, Benutzergruppen und Gerätegruppen zuweisen können. Die App-Liste enthält folgende Informationen:

- App-Name und -Symbol
- App-Anbieter
- Unterstütztes Gerätebetriebssystem
- Anzahl betroffener Benutzer
- Anzahl der Geräte, auf denen die App installiert ist
- App-Bewertung
- App-Quelle

Sie können die Anzahl betroffener Benutzer anklicken, um Informationen über den Installationsstatus der App anzuzeigen.

Sie können die Anzahl der Geräte, auf denen die App installiert ist, anklicken, um die Anzahl bestätigter und unbestätigter Installationen anzuzeigen. Unbestätigte Installationen umfassen Installationen auf iOS-Geräten mit Aktivierungsart „Privatsphäre des Benutzers“, da UEM nicht bestätigen kann, ob die App noch auf dem Gerät installiert ist.

Die mit einem Schlosssymbol  aufgeführten Apps sind BlackBerry Dynamics-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von BlackBerry Dynamics-Apps](#).

Hinweis: Apps, die Benutzern von einem Microsoft Intune-App-Schutzprofil zugewiesen wurden, werden nicht in der App-Liste angezeigt.

Löschen einer App aus der App-Liste

Wenn Sie eine App aus der App-Liste löschen, wird die derzeitige Zuweisung der App zu allen Benutzern oder Gruppen aufgehoben, und die App wird nicht mehr im Katalog der geschäftlichen Apps auf dem Gerät angezeigt.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Apps, die Sie aus der App-Liste löschen möchten.
3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf **Löschen**.

Ändern, ob die App erforderlich oder optional ist

Sie können ändern, ob eine App erforderlich oder optional ist. Die Aktionen, die eintreten, wenn eine App auf erforderlich oder optional festgelegt wird, hängen von der Art der App, des Geräts und der Aktivierung ab.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Benutzer und Geräte**.
2. Wenn die zu ändernde App einem Benutzerkonto zugewiesen ist, klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Namen eines Benutzerkontos.
3. Wenn die zu ändernde App einer Gruppe zugewiesen ist, klicken Sie im linken Fensterbereich auf **Gruppen**, um die Liste der Benutzergruppen zu erweitern, und klicken Sie dann auf den Namen der Gruppe.
4. Klicken Sie im Abschnitt **Gruppen und Benutzern zugewiesene Apps** auf die zu ändernde Verfügbarkeit der App.
5. Wählen Sie **Optional** oder **Erforderlich** in der Dropdown-Liste **Verfügbarkeit** der App aus.

6. Klicken Sie auf **Zuweisen**.

Gerätebenachrichtigungen zu neuen und aktualisierten Apps

In den meisten Fällen erhalten Benutzer Benachrichtigungen auf ihren Geräten, wenn Sie neue Apps zuweisen, oder wenn Updates für interne Apps verfügbar sind. Zusätzlich zu den Gerätebenachrichtigungen werden alle neuen oder aktualisierten Apps in der Liste „Neuigkeiten“ des App-Katalogs im BlackBerry UEM Client oder in der App „Geschäftliche Apps“ angezeigt.

Apps (erforderliche und optionale) werden in den folgenden Situationen in der Liste „Neuigkeiten“ angezeigt:

- Eine App wird einem Benutzer zugewiesen und ist auf seinem Gerät noch nicht installiert
- Eine App wird einem Benutzer zugewiesen und wird automatisch installiert
- Ein Upgrade für eine installierte App ist verfügbar
- Benutzer haben BlackBerry Access auf ihren Geräten installiert
- Die Berechtigung für „Funktion – BlackBerry App Store“ wurde Benutzern zugewiesen

BlackBerry UEM sendet regelmäßig Benachrichtigungen an Geräte, wenn Apps in der Liste „Neuigkeiten“ verbleiben.

Wenn ein Benutzer in der Liste „Neuigkeiten“ auf eine neue App klickt, um die App-Details anzuzeigen, wird die App aus der entsprechenden Liste entfernt, unabhängig davon, ob der Benutzer die App installiert. Wenn ein Benutzer auf eine aktualisierte App klickt, verbleibt die App in der Liste, bis das Update installiert wurde.

Weitere Informationen zu App-Benachrichtigungen finden Sie unter:

- [App-Verhalten auf iOS-Geräten mit MDM-Steuerelemente-Aktivierungen](#)
- [App-Verhalten auf iOS-Geräten mit Privatsphäre des Benutzers-Aktivierungen](#)
- [App-Verhalten auf Android Enterprise-Geräten](#)
- [App-Verhalten auf Android-Geräten mit geschäftlichem Profil](#)
- [App-Verhalten auf Samsung Knox-Geräten](#)

App-Verhalten auf iOS-Geräten mit MDM-Steuerelemente-Aktivierungen

Auf Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung wird der Katalog für geschäftliche Apps in BlackBerry Dynamics Launcher angezeigt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung „Funktion - BlackBerry App Store“ zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen des Katalogs mit geschäftlichen Apps zu BlackBerry Dynamics Launcher](#).

Bei iOS-Geräten, die mit MDM-Steuerelemente aktiviert wurden, tritt folgendes Verhalten auf:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, wird der Benutzer aufgefordert, die Verwaltung von Apps über UEM zuzulassen.</p> <p>Auf beaufsichtigten Geräten werden Apps automatisch installiert.</p> <p>Auf nicht beaufsichtigten Geräten wird der Benutzer zur Installation der Apps aufgefordert.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.</p>	<p>iTunes benachrichtigt Benutzer über verfügbare Updates.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert. (Das kann bis zu einer Stunde dauern.)</p> <p>Auf Geräten, die nicht über Zugriff auf iTunes verfügen, erhalten Benutzer keine Benachrichtigung, können das Update aber aus dem App-Katalog herunterladen, wenn dem Gerät eine Apple-VPP-Lizenz zugewiesen ist.</p>	<p>Apps werden automatisch ohne Benachrichtigung entfernt.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	<p>Apps werden automatisch entfernt.</p>

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, wird der Benutzer aufgefordert, die Verwaltung von Apps über UEM zuzulassen.</p> <p>Benutzer werden über Änderungen am App-Katalog benachrichtigt.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ nur dann entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (unabhängig davon, ob die entsprechende App installiert wurde).</p> <p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten.</p>	<p>iTunes benachrichtigt Benutzer über verfügbare Updates.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (unabhängig davon, ob die entsprechende App aktualisiert wurde).</p>	<p>Apps werden automatisch ohne Benachrichtigung entfernt.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	<p>Apps werden automatisch entfernt.</p>

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, wird der Benutzer aufgefordert, die Verwaltung von Apps über UEM zuzulassen.</p> <p>Auf beaufsichtigten Geräten werden Apps automatisch installiert.</p> <p>Auf nicht beaufsichtigten Geräten werden Benutzer zur Installation der Apps aufgefordert. Wenn der Benutzer die Installation abbricht, können Apps aus dem App-Katalog installiert werden.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.</p>	<p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert.</p>	<p>Apps werden automatisch ohne Benachrichtigung entfernt.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	<p>Apps werden automatisch entfernt.</p>

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, wird der Benutzer aufgefordert, die Verwaltung von Apps über UEM zuzulassen.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p>	Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert.	<p>Apps werden auf Geräten, die mit MDM-Steuerelemente aktiviert wurden, ohne Benachrichtigung automatisch entfernt.</p> <p>Apps werden nicht von Geräten entfernt, die mit Privatsphäre des Benutzers aktiviert wurden.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	Apps werden automatisch entfernt.

App-Verhalten auf iOS-Geräten mit Privatsphäre des Benutzers-Aktivierungen

Auf Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung wird der Katalog für geschäftliche Apps in BlackBerry Dynamics Launcher angezeigt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung „Funktion - BlackBerry App Store“ zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen des Katalogs mit geschäftlichen Apps zu BlackBerry Dynamics Launcher](#).

Wenn Sie iOS-Geräte mit Privatsphäre des Benutzers aktivieren, können Sie auswählen, ob die App-Verwaltung zugelassen werden soll. Wenn Sie die App-Verwaltung zulassen, ist das App-Verhalten für Privatsphäre des Benutzers-Aktivierungen dasselbe wie für die Aktivierungsart [MDM-Steuerelemente](#). Wenn Sie die App-Verwaltung für iOS-Geräte, die mit Privatsphäre des Benutzers aktiviert wurden, nicht zulassen, tritt das folgende Verhalten auf:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Der Benutzer wird nicht aufgefordert, Apps zu installieren. Benutzer müssen zum App-Katalog navigieren, um die gewünschten Apps zu installieren.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p>	<p>iTunes benachrichtigt Benutzer über verfügbare Updates.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert. (Das kann bis zu einer Stunde dauern.)</p> <p>Auf Geräten, die nicht über Zugriff auf iTunes verfügen, erhalten Benutzer keine Benachrichtigung, können das Update aber aus dem App-Katalog herunterladen.</p>	<p>Apps bleiben auf dem Gerät.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	Apps bleiben auf dem Gerät.
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	<p>Wenn die App bereits installiert ist, passiert nichts.</p> <p>Benutzer werden über Änderungen am App-Katalog benachrichtigt.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ nur dann entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (unabhängig davon, ob die entsprechende App installiert wurde).</p> <p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten.</p>	<p>iTunes benachrichtigt Benutzer über verfügbare Updates.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (unabhängig davon, ob die entsprechende App aktualisiert wurde).</p>	<p>Apps bleiben auf dem Gerät.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	Apps bleiben auf dem Gerät.

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, wird der Benutzer aufgefordert, die Verwaltung von Apps über UEM zuzulassen.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p>	Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert.	<p>Apps bleiben auf dem Gerät.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	Apps bleiben auf dem Gerät.
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Wenn die Apps bereits installiert sind, passiert nichts.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert.</p>	Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die App aktualisiert.	<p>Apps bleiben auf dem Gerät.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	Apps bleiben auf dem Gerät.

App-Verhalten auf Android Enterprise-Geräten

Auf Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung wird der Katalog für geschäftliche Apps in BlackBerry Dynamics Launcher angezeigt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung „Funktion - BlackBerry App Store“ zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen des Katalogs mit geschäftlichen Apps zu BlackBerry Dynamics Launcher](#).

Bei Geräten, die mit „Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz“, „Geschäftlich und persönlich – vollständige Kontrolle“ oder „Nur geschäftlicher Bereich“ aktiviert wurden, tritt folgendes Verhalten auf:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Apps werden automatisch installiert.	Apps werden automatisch aktualisiert.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Das Geschäftsprofil und zugewiesene geschäftliche Apps werden von dem Gerät entfernt.
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte. Die Apps werden in Google Play for Work angezeigt.	Google Play for Work benachrichtigt Benutzer über Updates.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Das Geschäftsprofil und zugewiesene geschäftliche Apps werden von dem Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“ gehostet in BlackBerry UEM	Wird nur für den geschäftlichen Bereich-Geräte unterstützt. Apps werden automatisch installiert.	Wird nur für den geschäftlichen Bereich-Geräte unterstützt. Apps werden automatisch installiert.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“ gehostet in BlackBerry UEM	Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte. Die Apps werden in Google Play for Work angezeigt.	Google Play for Work benachrichtigt Benutzer über Updates.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Das Geschäftsprofil und zugewiesene geschäftliche Apps werden von dem Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“ gehostet in Google Play	Apps werden automatisch auf dem Gerät installiert.	Google Play for Work benachrichtigt Benutzer über Updates.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Das Geschäftsprofil und zugewiesene geschäftliche Apps werden von dem Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“ gehostet in Google Play	Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte. Die Apps werden in Google Play for Work angezeigt.	Google Play for Work benachrichtigt Benutzer über Updates.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Das Geschäftsprofil und zugewiesene geschäftliche Apps werden von dem Gerät entfernt.

App-Verhalten auf Android-Geräten mit geschäftlichem Profil

Auf Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung wird der Katalog für geschäftliche Apps in BlackBerry Dynamics Launcher angezeigt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung „Funktion - BlackBerry App Store“ zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen des Katalogs mit geschäftlichen Apps zu BlackBerry Dynamics Launcher](#).

Hinweis: Die Aktivierungsart MDM-Steuerelemente wird für Geräte mit Android 10 nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in Artikel 48386 unter <https://support.blackberry.com/community>.

Bei Android-Geräten, die mit MDM-Steuerelemente und Privatsphäre des Benutzers aktiviert wurden, tritt folgendes Verhalten auf:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Benutzer werden über Änderungen im App-Katalog benachrichtigt. Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt (auch wenn die App nicht installiert ist) oder wenn der Benutzer die App installiert. Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.	Benutzer erhalten eine Benachrichtigung von Google Play.	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen. Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte.	Benutzer erhalten eine Benachrichtigung von Google Play.	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen. Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Benutzer werden über Änderungen am App-Katalog benachrichtigt.</p> <p>Apps werden automatisch installiert.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App installiert wurde.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.</p>	<p>Benutzer werden über Änderungen am App-Katalog benachrichtigt.</p> <p>Updates werden automatisch installiert.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App aktualisiert wurde.</p>	<p>Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	<p>Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.</p>
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte.</p> <p>Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p>	<p>Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p>	<p>Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.</p> <p>Apps werden nicht mehr im App-Katalog angezeigt.</p>	<p>Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu entfernen.</p>

App-Verhalten auf Samsung Knox-Geräten

Auf Geräten mit BlackBerry Dynamics-Aktivierung wird der Katalog für geschäftliche Apps in BlackBerry Dynamics Launcher angezeigt, wenn Sie dem Benutzer die Berechtigung „Funktion - BlackBerry App Store“ zugewiesen haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinzufügen des Katalogs mit geschäftlichen Apps zu BlackBerry Dynamics Launcher](#).

Hinweis: Samsung Knox-Aktivierungsarten werden in einer zukünftigen Version nicht mehr unterstützt. Geräte, die Knox Platform for Enterprise unterstützen, können über die Android Enterprise-Aktivierungsarten aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in Artikel 54614 unter <https://support.blackberry.com/community>.

Informationen zum App-Verhalten auf Samsung Knox-Geräten, die mit Android Enterprise-Aktivierungsarten aktiviert wurden, finden Sie unter [App-Verhalten auf Android Enterprise-Geräten](#).

Bei Samsung Knox-Geräten, die mit „MDM-Steuerelemente“ aktiviert wurden, tritt folgendes Verhalten auf:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Der Benutzer wird aufgefordert, die App zu installieren.</p> <p>Zugewiesene Apps werden im BlackBerry UEM Client angezeigt. Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche zum Installieren klickt, öffnet sich Google Play, und die App wird von dort installiert.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.</p>	<p>Google Play benachrichtigt die Benutzer über Updates.</p> <p>Die App wird in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p>	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.	Der Benutzer wird aufgefordert, zugewiesene geschäftliche Apps zu deinstallieren.
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte.</p> <p>Zugewiesene Apps werden im BlackBerry UEM Client angezeigt. Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche zum Installieren klickt, öffnet sich Google Play, und Apps werden von dort installiert.</p>	<p>Google Play benachrichtigt die Benutzer über Updates.</p> <p>Die App wird in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p>	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.	Der Benutzer wird aufgefordert, zugewiesene geschäftliche Apps zu deinstallieren.

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Apps werden automatisch auf dem Gerät installiert. Der Benutzer kann die Apps nicht deinstallieren.	Apps werden automatisch aktualisiert.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten. Benutzer installieren Apps aus dem BlackBerry UEM Client.	Benutzer können wählen, ob sie die Apps aktualisieren möchten. Benutzer aktualisieren Apps aus dem BlackBerry UEM Client.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.

Bei Geräten, die nur mit dem geschäftlichem Bereich aktiviert wurden (Samsung Knox), gilt Folgendes:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Alle öffentlichen Apps sind standardmäßig im geschäftlichen Bereich eingeschränkt.</p> <p>Zugewiesene Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt, müssen jedoch aus Google Play installiert werden.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App aktualisiert wurde.</p> <p>Google Play muss in der IT-Richtlinie aktiviert sein, die dem Benutzer zugewiesen ist.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn eine erforderliche App nicht installiert wird.</p>	<p>Google Play benachrichtigt Benutzer über Updates.</p> <p>Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App aktualisiert wurde.</p>	<p>Die Apps werden von dem Gerät entfernt und können nicht mehr aus Google Play installiert werden.</p>	<p>Der geschäftliche Bereich und alle geschäftlichen Apps werden automatisch entfernt.</p> <p>Apps sind nicht mehr automatisch in Google Play eingeschränkt.</p>

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Alle öffentlichen Apps sind standardmäßig im geschäftlichen Bereich eingeschränkt.</p> <p>Zugewiesene Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt, müssen jedoch aus Google Play installiert werden.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App aktualisiert wurde.</p> <p>Google Play muss in der IT-Richtlinie aktiviert sein, die dem Benutzer zugewiesen ist.</p>	<p>Google Play benachrichtigt Benutzer über Updates.</p> <p>Apps werden in der Liste „Neuigkeiten und Updates“ angezeigt.</p> <p>Apps werden aus der Liste „Neuigkeiten und Updates“ entfernt, wenn der Benutzer die Details anzeigt oder wenn die App aktualisiert wurde.</p>	Die Apps werden von dem Gerät entfernt und können nicht mehr aus Google Play installiert werden.	<p>Apps werden automatisch entfernt.</p> <p>Apps sind nicht mehr automatisch in Google Play eingeschränkt.</p>
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Erforderlich“	<p>Apps werden automatisch auf dem Gerät installiert.</p> <p>Der Benutzer kann die Apps nicht deinstallieren.</p>	Die Apps werden automatisch auf dem Gerät aktualisiert.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten.</p> <p>Benutzer installieren die Apps aus dem BlackBerry UEM Client.</p>	<p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten.</p> <p>Benutzer installieren die Apps aus dem BlackBerry UEM Client.</p>	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.

Bei Geräten, die mit „Geschäftlich und persönlich – vollständige Kontrolle (Samsung Knox)“ und „Privatsphäre des Benutzers (Samsung Knox)“ aktiviert wurden, gilt Folgendes:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	<p>Alle öffentlichen Apps sind standardmäßig im geschäftlichen Bereich eingeschränkt.</p> <p>Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu installieren.</p> <p>Zugewiesene Apps werden im BlackBerry UEM Client angezeigt. Wenn der Benutzer auf die Schaltfläche zum Installieren klickt, öffnet sich Google Play, und die App wird von dort installiert.</p> <p>Sie können mit einem Kompatibilitätsprofil die Aktionen definieren, die eintreten, wenn erforderliche Apps nicht installiert werden.</p>	Google Play sendet eine Benachrichtigung.	Die Apps verbleiben im persönlichen Bereich, werden jedoch aus dem geschäftlichen Bereich entfernt.	Der geschäftliche Bereich wird entfernt, und die Apps verbleiben im persönlichen Bereich.

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei App-Aktualisierung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Alle Apps sind standardmäßig im geschäftlichen Bereich eingeschränkt.</p> <p>Zugewiesene Apps werden im BlackBerry UEM Client angezeigt, müssen jedoch aus Google Play installiert werden.</p> <p>Google Play muss in der IT-Richtlinie aktiviert sein, die dem Benutzer zugewiesen ist.</p>	Google Play sendet eine Benachrichtigung.	Die Apps verbleiben im persönlichen Bereich, werden jedoch aus dem geschäftlichen Bereich entfernt.	Der geschäftliche Bereich wird entfernt, und die Apps verbleiben im persönlichen Bereich.
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Erforderlich“	Die Apps werden automatisch im geschäftlichen Bereich installiert. Der Benutzer kann die Apps nicht deinstallieren.	Updates werden automatisch installiert.	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Der geschäftliche Bereich wird entfernt, und die Apps verbleiben im persönlichen Bereich.
Interne Apps mit Verfügbarkeitsein „Optional“	<p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten.</p> <p>Benutzer installieren Apps aus dem BlackBerry UEM Client, und die Apps werden im geschäftlichen Bereich installiert.</p>	<p>Benutzer können wählen, ob sie die Apps aktualisieren möchten.</p> <p>Benutzer aktualisieren Apps aus dem BlackBerry UEM Client.</p>	Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Der geschäftliche Bereich wird entfernt, und die Apps verbleiben im persönlichen Bereich.

App-Verhalten auf Windows 10-Geräten

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten beim Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Windows Store-Offline-Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Die Apps werden automatisch auf Geräten installiert. Benutzer können die Apps nicht deinstallieren.	Die Apps werden automatisch von den Geräten entfernt.	Die Apps werden automatisch von den Geräten entfernt.
Windows Store-Online-Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Die Apps werden automatisch auf Geräten installiert. Benutzer können die Apps nicht deinstallieren.	Die Apps werden automatisch von den Geräten entfernt.	Die Apps werden automatisch von den Geräten entfernt.
Windows Store-Offline-Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten. Offline-Apps werden von Benutzern aus BlackBerry UEM App Catalog installiert. Wird auf Windows 10 Mobile-Geräten nicht unterstützt.	Benutzer werden nicht aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.	Benutzer werden nicht aufgefordert, die zugewiesenen Apps zu deinstallieren.
Windows Store-Online-Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Benutzer können wählen, ob sie die Apps installieren möchten. Online-Apps werden von Benutzern aus der Windows Store-App auf Geräten installiert. Wird auf Windows 10 Mobile-Geräten nicht unterstützt.	Benutzer werden nicht aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.	Benutzer werden nicht aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt

App-Verhalten auf BlackBerry-Geräten

Bei BlackBerry-Geräten, die mit Geschäftlich und persönlich – Unternehmen (Nur geschäftlicher Bereich) oder Geschäftlich und persönlich – Reguliert aktiviert wurden, gilt Folgendes:

App-Typ	Verhalten bei App-Zuweisung	Verhalten bei Aufhebung der App-Zuweisung	Verhalten bei Entfernen des Geräts aus BlackBerry UEM
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Nicht unterstützt.	Nicht unterstützt.	Nicht unterstützt.
Öffentliche Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Der Benutzer kann wählen, ob er die Apps installieren möchte. Die Apps werden auf der Registerkarte „Öffentliche Apps“ in BlackBerry World for Work angezeigt.	Der Benutzer wird aufgefordert, die Apps zu deinstallieren.	Der geschäftliche Bereich und alle geschäftlichen Apps werden automatisch entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Erforderlich“	Die Apps werden automatisch auf Geräten installiert. Der Benutzer kann die Apps nicht deinstallieren.	Die Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Der geschäftliche Bereich und alle geschäftlichen Apps werden automatisch entfernt.
Interne Apps mit Verfügbarkeitseinstellung „Optional“	Die Apps werden automatisch auf Geräten installiert. Der Benutzer kann die Apps nicht deinstallieren.	Die Apps werden automatisch vom Gerät entfernt.	Der geschäftliche Bereich und alle geschäftlichen Apps werden automatisch entfernt.

Anzeigen von App-Feedback

BlackBerry UEM kann Fehler- und Informationsfeedback von Android-Apps empfangen und anzeigen. Nur Apps, die App-Konfigurationseinstellungen in UEM anzeigen und für die Feedback-Weiterleitung an Administratoren entwickelt wurden, können Feedback an UEM senden. Das bereitgestellte Feedback hängt von der App ab.

Sie können in der Liste der Apps, die einem bestimmten Gerät zugewiesen sind, oder in der Liste der Benutzer, denen eine App zugewiesen ist, sehen, ob eine App auf dem Gerät eines Benutzers Feedback an UEM gesendet hat. Die Spalte „Feedback“ in der Liste zeigt das Datum und die Uhrzeit des letzten Feedbacks an. Das Symbol  wird angezeigt, wenn das Feedback Ergebnis eines App-Fehlers ist.

Feedback für alle Apps auf einem Gerät anzeigen

Sie können sehen, welche Apps auf einem Gerät Feedback an BlackBerry UEM gesendet haben, und das Feedback für jede App anzeigen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Benutzer > Verwaltete Geräte**.
2. Suchen Sie nach einem Benutzerkonto.
3. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf den Namen des Benutzerkontos.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Gerät“.
5. Erweitern Sie die Liste **Apps**.
Die Spalte **Feedback** in der Liste zeigt das Datum und die Uhrzeit des letzten Feedbacks für alle Apps an, die Feedback an UEM gesendet haben.
6. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte **Feedback**, um das gesamte Feedback anzuzeigen, das die App von diesem Gerät an UEM gesendet hat.

Feedback zu allen Installationen einer App anzeigen

Sie können sehen, welche Geräteinstanzen einer App Feedback an BlackBerry UEM gesendet haben, und das App-Feedback von jedem Gerät überprüfen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf die App, deren Feedback Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzern zugewiesen**.
Die Registerkarte zeigt die Liste der Benutzer und Geräte an, denen die App zugewiesen ist. Die Spalte **Feedback** in der Liste zeigt das Datum und die Uhrzeit des letzten Feedbacks für alle Instanzen der Apps an, die Feedback an UEM gesendet haben.
4. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte **Feedback**, um das gesamte Feedback anzuzeigen, das die App von diesem Gerät an UEM gesendet hat.

Verwalten von App-Gruppen

Mit App-Gruppen können Sie eine Zusammenstellung von Apps erstellen, die Benutzern, Benutzergruppen oder Gerätegruppen zugewiesen werden kann. Die Gruppierung von Apps steigert die Effizienz und Konsistenz bei der Verwaltung von Apps. Beispielsweise können Sie App-Gruppen nutzen, um die gleiche App für mehrere Gerätetypen zu gruppieren oder Apps für Benutzer mit der gleichen Rolle innerhalb Ihrer Organisation zu gruppieren.

BlackBerry UEM bietet vorkonfigurierte App-Gruppen, sogenannte „Empfohlene Apps für Android-Geräte mit geschäftlichem Profil“ und „BlackBerry Productivity Suite“.

Erstellen einer App-Gruppe

Bevor Sie beginnen: Fügen Sie die Apps der Liste der Apps hinzu.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > App-Gruppen**.
2. Klicken Sie auf .
3. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die App-Gruppe ein.
4. Klicken Sie auf .
5. Suchen Sie nach der App, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie sie aus.
6. Wenn für iOS- und Android-Apps eine App-Konfiguration verfügbar ist, wählen Sie die App-Konfiguration aus, die der App zugewiesen werden soll.
7. Führen Sie beim Hinzufügen einer iOS-App eine der folgenden Aufgaben aus:

Aufgabe	Schritte
Wenn Sie kein VPP-Konto hinzugefügt haben	<p>a. Klicken Sie auf Hinzufügen.</p>
Wenn Sie mindestens ein VPP-Konto hinzugefügt haben	<p>a. Klicken Sie auf Hinzufügen.</p> <p>b. Wählen Sie Ja, wenn Sie der iOS-App eine Lizenz hinzufügen möchten. Wählen Sie Nein, wenn Sie keine Lizenz zuweisen möchten oder keine Lizenz haben, die Sie der App zuweisen könnten.</p> <p>c. Wenn Sie der App eine Lizenz zuweisen, wählen Sie in der Dropdown-Liste App-Lizenzen das VPP-Konto aus, das mit der App verknüpft werden soll.</p> <p>d. Weisen Sie in der Dropdown-Liste Lizenz zuweisen an die Lizenz einem Benutzer oder Gerät zu. Wenn in der Dropdown-Liste App-Lizenz kein Wert angegeben wird, ist die Dropdown-Liste Lizenz zuweisen an nicht verfügbar.</p> <p>e. Klicken Sie auf Hinzufügen und dann erneut auf Hinzufügen.</p> <p>Benutzer müssen sich entsprechend der Anweisungen auf ihrem Gerät im VPP Ihrer Organisation registrieren, bevor sie vorausbezahlte Apps installieren können. Benutzer müssen diese Aufgabe ein Mal erledigen.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie mehr Lizenzen gewähren möchten, als verfügbar sind, kann der erste Benutzer, der auf die verfügbaren Lizenzen zugreift, die App installieren.</p>

- Klicken Sie auf **Hinzufügen** und dann erneut auf **Hinzufügen**.

Bearbeiten einer App-Gruppe

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > App-Gruppen**.
- Klicken Sie auf die App-Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
- Nehmen Sie die notwendigen Bearbeitungen vor.
- Klicken Sie auf **Speichern**.

Anzeigen des Status von Benutzerkonten zugewiesenen Apps und App-Gruppen

- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
- Klicken Sie unter **Betroffene Benutzer** auf die Nummer der App oder App-Gruppe, die Sie anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf **x Benutzern zugewiesen**, um die Benutzerkonten anzuzeigen, denen diese App zugewiesen ist.
- Prüfen Sie in der Spalte **Zuweisung**, ob die App oder App-Gruppe direkt dem Benutzerkonto oder einer Gruppe zugewiesen wurde.
- Prüfen Sie in der Spalte **Status**, ob eine App auf einem Gerät installiert ist. Folgende Status sind möglich:
 - Installiert:** Die App ist auf dem Gerät des Benutzers installiert. Auf iOS-Geräten mit Aktivierungsart Privatsphäre des Benutzers gibt dieser Status nur an, dass die Installation eingeleitet wurde. BlackBerry UEM kann nicht bestätigen, ob die App noch auf dem Gerät installiert ist.
 - Nicht installiert:** Die App wurde nicht auf dem Gerät des Benutzers installiert oder wurde davon entfernt.

- **Kann nicht installiert werden:** Die App wird von den Geräten des Benutzers nicht unterstützt.
- **Nicht unterstützt:** Das Betriebssystem des Geräts unterstützt diese App nicht.

Anzeigen, welche Apps Benutzergruppen zugewiesen wurden

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie unter **Benutzern zugewiesen** auf die Nummer der App, die Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf **x Gruppen zugewiesen**, um die Benutzergruppen anzuzeigen, denen diese App zugewiesen ist.

Anzeigen und Anpassen der App-Liste

Sie können die App-Liste anpassen und Informationen auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können Filter verwenden, um nur die Informationen anzuzeigen, die für Ihre Aufgabe relevant sind. Sie können die Spalten in der App-Liste auswählen und neu anordnen. Sie können die Spalten in der App-Liste hinzufügen und entfernen. Sie können einen oder mehrere Filter verwenden, um zu steuern, welche Apps angezeigt werden. Sie können die App-Liste z. B. nach App-Typ, Betriebssystem, Kategorie, sicherem Typ und App-Bewertung filtern.

Auswählen der Informationen, die in der App-Liste angezeigt werden

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > Alle Apps**.
2. Klicken Sie oben in der App-Liste auf **+**, und führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Klicken Sie auf **Alle auswählen**, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Spalte, die Sie anzeigen möchten.
 - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Spalte, die Sie entfernen möchten.
 - Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um wieder die Standardeinstellungen anzuzeigen.
3. Um die Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift und ziehen Sie sie nach links oder rechts.

Filtern der App-Liste

Wenn Sie die Mehrfachauswahl einschalten, können Sie mehrere Filter auswählen, bevor Sie diese anwenden, und Sie können für jede Kategorie mehrere Filter auswählen. Wenn Sie die Mehrfachauswahl ausschalten, wird der jeweilige Filter bei Auswahl angewendet, und Sie können jeweils nur einen Filter für eine Kategorie auswählen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > Alle Apps**.
2. Klicken Sie auf , um die Mehrfachauswahl ein- oder auszuschalten.
3. Erweitern Sie eine oder mehrere Kategorien unter **Filter**.
Jede Kategorie enthält nur Filter, die Ergebnisse anzeigen und jeder Filter gibt die Anzahl der Ergebnisse an, die angezeigt werden, wenn Sie den Filter anwenden.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn Sie die Mehrfachauswahl eingeschaltet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Filter, den Sie anwenden möchten, und klicken Sie auf **Senden**.
 - Wenn Sie die Mehrfachauswahl ausgeschaltet haben, klicken Sie auf den Filter, den Sie anwenden möchten.
5. Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf **Alle löschen**, oder klicken Sie für jeden Filter, den Sie entfernen möchten, auf **X**.

Aktualisieren der App-Liste

Sie können die App-Liste aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie über die aktuellen Daten zu den BlackBerry 10-, iOS-, Windows 10- und BlackBerry Dynamics-Apps verfügen.

Wenn Sie BlackBerry UEM für die Unterstützung von Android Enterprise-Geräten konfiguriert haben, können Sie außerdem App-Informationen für Android-Apps aktualisieren. Wenn Sie Android-Apps vor dem Konfigurieren des Supports für Android Enterprise hinzugefügt haben oder App-Berechtigungen geändert wurden, müssen Sie die App-Informationen aktualisieren, damit die Apps auf Android Enterprise-Geräten verfügbar sind. Dies ist auch dann der Fall, wenn Sie Änderungen an der Android Enterprise-Konfiguration vornehmen.

Wenn Sie keine Unterstützung für Android Enterprise konfiguriert haben, müssen die Informationen zu Google Play-Apps manuell aktualisiert werden. Die Aktualisierung der Appdaten bedeutet nicht, dass die App auf dem Gerät eines Benutzers aktualisiert wird. Benutzer erhalten Aktualisierungsbenachrichtigungen zu ihren geschäftlichen Apps auf die gleiche Weise wie für ihre persönlichen Apps.

Wenn Sie Ihr Apple-VPP-Konto so eingerichtet haben, dass die App-Informationen für iOS-Apps automatisch aktualisiert werden, müssen Sie die Apps in der App-Liste aktualisieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .

Aktualisieren von App-Berechtigungen für Android Enterprise-Apps

Wenn Sie die App-Berechtigungen nicht im Namen der Benutzer annehmen, kann die App den Android Enterprise-Geräten nicht zugewiesen werden. Sie müssen die App-Berechtigungen akzeptieren, wenn Sie die App der Liste der Apps hinzufügen, und Sie müssen sie eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erneut akzeptieren, wenn sich die Berechtigungen für die App ändern sollten.

Apps können auch über die Google Play-Konsole als unzulässig eingestuft oder gelöscht werden und dennoch in BlackBerry UEM als verfügbar angezeigt werden. Sie müssen die App-Informationen in BlackBerry UEM aktualisieren, um die Berechtigungen mit Google Play zu synchronisieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf .
3. In der App-Liste werden Apps, deren Berechtigungen sich geändert haben, mit einem Warnsymbol und einer Statusmeldung angezeigt. Die folgenden Statusmeldungen können auftreten, wenn Sie die Liste der Apps aktualisieren. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus, um das Problem zu lösen:

Status	Schritte
App-Berechtigungen erneut annehmen	Die App-Berechtigungen haben sich in der Google Play-Konsole geändert. Um die App weiter verwalten zu können, müssen Sie die App-Berechtigungen erneut akzeptieren. Um die Berechtigungen erneut zu akzeptieren, führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none">a. Klicken Sie auf App-Berechtigungen erneut akzeptieren.b. Klicken Sie auf Annehmen.

Status	Schritte
App aus BlackBerry UEM löschen	Die App wurde aus der Google Play-Konsole gelöscht, aber nicht von BlackBerry UEM entfernt. Wenn Sie diese App auf Geräten weiterhin verwalten möchten, genehmigen Sie die App in der Google Play-Konsole. Wenn Sie die App nicht mehr verwalten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> a. Klicken Sie auf App aus BlackBerry UEM löschen. b. Klicken Sie auf Löschen.
Genehmigen der App in Google Play	Die Genehmigung der App wurde in der Google Play-Konsole aufgehoben. Wenn Sie die App verwalten können möchten, müssen Sie die App in der Google Play-Konsole genehmigen. Zur Genehmigung der App führen Sie die folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> a. Klicken Sie auf App in Google Play genehmigen. b. Nehmen Sie die App-Berechtigungen an. c. Klicken Sie auf Annehmen.
Die App wurde zu Google Play hinzugefügt und wird zu BlackBerry UEM hinzugefügt	Apps, die der Google Play for Work-Konsole, aber nicht zu BlackBerry UEM hinzugefügt wurden, werden automatisch mit BlackBerry UEM synchronisiert, wenn Sie die Liste der Apps aktualisieren. Sie müssen keine Aktionen durchführen.

4. Klicken Sie auf **Schließen**.

Akzeptieren von App-Berechtigungen für Android Enterprise-Apps

Sie müssen die App-Berechtigungen akzeptieren, bevor Sie Apps auf Android Enterprise-Geräten verwalten können. Sie können App-Berechtigungen akzeptieren, wenn Sie die App zu BlackBerry UEM hinzufügen oder die Liste der Apps aktualisiert haben. Wenn Sie die App-Berechtigungen in diesen Fällen nicht akzeptieren, können Sie die App-Berechtigungen auch auf dem App-Informationsbildschirm akzeptieren. Apps, deren Berechtigungen sich geändert haben, werden in der Liste der Apps mit einem Warnsymbol angezeigt.

Bevor Sie beginnen:

- Aktualisieren Sie die Liste der Apps.
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
 2. Klicken Sie auf die App, deren Berechtigungen Sie akzeptieren möchten.
 3. Klicken Sie auf **App-Berechtigungen akzeptieren**, um die App-Berechtigungen zu akzeptieren.
 4. Wählen Sie **Annehmen**.
 5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Apps, die von Microsoft Intune geschützt werden

Microsoft Intune ist ein cloudbasierter EMM-Service, der sowohl MDM- als auch MAM-Funktionen bietet. Intune MAM bietet Sicherheitsfunktionen für Apps, einschließlich Office 365-Apps zum Schutz der Daten innerhalb der Apps. Zum Beispiel kann Intune erfordern, dass Daten innerhalb von Apps verschlüsselt werden, und das Kopieren und Einfügen, Drucken und die Verwendung des Befehls „Speichern unter“ verhindern.

Wenn Sie auf iOS- und Android-Geräten Intune-App-Schutzrichtlinien zum Schutz von Daten in Office 365-Apps verwenden möchten, ist dies während der Verwendung von BlackBerry UEM zur Verwaltung der Geräte möglich. Sie können UEM mit Intune verbinden und so Intune-App-Schutzrichtlinien direkt in der UEM-Verwaltungskonsole festlegen.

Für die Bereitstellung von Apps, die durch Intune geschützt werden, müssen Sie zunächst die Verbindung zwischen UEM und Intune konfigurieren. Weitere Informationen zum Verbinden von BlackBerry UEM mit Microsoft Azure finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur UEM Cloud-Konfiguration](#).

Intune nutzt App-Schutzrichtlinien zum Schutz von Apps. Um Apps von der UEM-Verwaltungskonsole aus zu schützen, erstellen Sie ein Intune-App-Schutzprofil. Wenn Sie ein App-Schutzprofil in UEM erstellen oder aktualisieren, werden die Einstellungen an Intune gesendet, und die Einstellungen in der entsprechenden App-Schutzrichtlinie werden aktualisiert.

Hinweis: Wenn Sie die App-Schutzrichtlinie in Intune aktualisieren, werden die Änderungen nicht mit BlackBerry UEM synchronisiert. Aktualisieren Sie daher nach dem Erstellen eine App-Schutzrichtlinie in UEM, die entsprechende Richtlinie nicht in Intune aktualisieren.

Konfigurieren von BlackBerry UEM für die Synchronisierung mit Microsoft Intune

Bevor Sie beginnen: Verbinden Sie BlackBerry UEM mit Microsoft Azure, und erstellen Sie einen Unternehmensendpunkt in Azure. Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur UEM Cloud-Konfiguration](#).

1. Klicken Sie auf **Einstellungen > Externe Integration > Microsoft Intune**.
2. Geben Sie die Informationen ein, die Sie aus dem Azure-Portal bei der Erstellung der Unternehmensanwendung in Azure kopiert haben.
 - **Azure-Mandanten-ID:** Die ID des Azure Active Directory, in dem Sie die Anwendung registriert haben.
 - **Client-ID:** Die Anwendungs-ID, die durch die Azure-Anwendungsregistrierung erzeugt wurde
 - **Client-Schlüssel:** Der Client-Geheimcode, der durch die Azure-Anwendungsregistrierung erzeugt wurde

Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur UEM Cloud-Konfiguration](#).

3. Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsoptionen aus:
 - **Authentifizierung über Client-Anmeldedaten:** Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Der Benutzername ist das Administratorkonto, das BlackBerry UEM verwendet, um auf Intune zuzugreifen. Gehen Sie auf <https://support.blackberry.com/community>, und lesen Sie Artikel 50341, um weitere Informationen über die für das Intune-Administratorkonto erforderlichen Berechtigungen zu erhalten. Das Kennwort ist das Kennwort für das Intune-Administratorkonto.

- **Moderne Authentifizierung:** Mit dieser Option können Sie sich mit moderner Authentifizierung bei einem Partneridentitätsanbieter authentifizieren. Das Feld **Antwort-URL** wird automatisch mit der Webadresse der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole ausgefüllt. Diese URL ist erforderlich, wenn Sie den Unternehmensendpunkt in Microsoft Azure erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur UEM Cloud-Konfiguration](#).

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie fertig sind: [Erstellen eines Microsoft Intune-App-Schutzprofils](#)

Erstellen eines Microsoft Intune-App-Schutzprofils

Wenn Sie ein Microsoft Intune-App-Schutzprofil in BlackBerry UEM erstellen, werden die Profileinstellungen an Intune gesendet, um die entsprechende App-Schutzrichtlinie zu aktualisieren. Die Microsoft Intune-App-Schutzprofile können nur per Verzeichnis verknüpften Gruppen zugewiesen werden.

Bevor Sie beginnen:

- Konfigurieren Sie die Verbindung zwischen BlackBerry UEM und Microsoft Intune gemäß den Anweisungen in der [Dokumentation zur lokalen Konfiguration](#) oder in der [Dokumentation zur Konfiguration von UEM Cloud](#). Das Microsoft Intune-App-Schutzprofil wird auf der Seite „Richtlinien und Profile“ nicht angezeigt, wenn die Verbindung nicht konfiguriert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass auf Android-Geräten die App Microsoft Company Portal installiert ist. Weitere Informationen [finden Sie in der Dokumentation zu Microsoft Intune](#).
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Richtlinien und Profile**.
 2. Klicken Sie auf **Schutz > Schutzprofil für die Microsoft Intune-App**.
 3. Klicken Sie auf **+**.
 4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Profil ein.
 5. Konfigurieren Sie die entsprechenden Werte für das jeweilige Gerät.
 6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie fertig sind: Weisen Sie das Intune-App-Schutzprofil einer verzeichnisverknüpften Gruppe zu.

Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App

[Sicherheitsprofile der Microsoft Intune-App](#) werden auf den folgenden Gerätetypen unterstützt:

- iOS
- Android

Allgemein: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App

Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen der Schutzrichtlinie für die Intune-App. Weitere Informationen zu einer Einstellung [finden Sie in der Microsoft Intune-Dokumentation](#).

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
Interoperabilität	
Interoperabilität zwischen Intune- und Dynamics-Apps aktivieren	<p>Diese Einstellung gibt an, ob BlackBerry Dynamics-Apps mit Intune-verwalteten Apps auf dem Gerät interagieren können, z. B. Microsoft Office 365-Apps.</p> <p>Um die Interoperabilität zwischen BlackBerry Dynamics-Apps und Intune-verwalteten Apps zuzulassen, muss BlackBerry Enterprise BRIDGE auf den Geräten der Benutzer installiert werden.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie im BlackBerry Enterprise BRIDGE-Administratorhandbuch.</p>
Benutzerdefiniertes JSON	<p>Bearbeiten Sie die JSON-Werte, um Nachrichten und Warnungen anzupassen, die von Ihren Benutzern in der BlackBerry Enterprise BRIDGE-App angezeigt werden.</p>
Datenverschiebung	
Zulassen, dass die App Daten an andere Apps überträgt	<p>Diese Einstellung gibt an, an welche Apps von Intune verwaltete Apps Daten senden können.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverwaltete Apps: Mit dieser Option können Daten nur an die von Intune verwalteten Apps übertragen werden. Diese Option ist der Standard. • Alle Apps • Keine <p>Wenn die Einstellung „Interoperabilität zwischen Intune und Dynamics-Apps aktivieren“ ausgewählt ist, können Sie diese Einstellung nicht von der Standardoption ändern.</p>
Zulassen, dass die App Daten von anderen Apps empfängt	<p>Diese Einstellung legt die Apps fest, von denen die von der App-Schutzrichtlinie verwalteten Apps Daten empfangen können</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverwaltete Apps: Mit dieser Option können Daten nur von den von Intune verwalteten Apps übertragen werden. Diese Option ist der Standard. • Alle Apps • Keine <p>Wenn die Einstellung „Interoperabilität zwischen Intune und Dynamics-Apps aktivieren“ ausgewählt ist, können Sie diese Einstellung nicht von der Standardoption ändern.</p>

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
Interoperabilität	
„Speichern unter“ verhindern	<p>Diese Einstellung legt fest, ob die Option „Speichern unter“ für Apps aktiviert werden soll.</p> <p>Wenn Sie diese Einstellung in einer lokalen Umgebung auswählen, können Sie zulassen, dass geschäftliche Daten mit der Option „Speichern unter“ nur an einem oder mehreren der folgenden Speicherorte gespeichert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokaler Speicher • OneDrive for Business • SharePoint
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen mit anderen Apps einschränken	<p>Diese Einstellung legt fest, wie Ausschneide-, Kopier- und Einfügevorgänge mit der App verwendet werden können.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blockiert: Diese Option verhindert Ausschneide-, Kopier- und Einfügevorgänge zwischen dieser und anderen Apps. • Richtlinienverwaltete Apps: Diese Option lässt Ausschneide-, Kopier- und Einfügevorgänge zwischen dieser und anderen von Intune verwalteten Apps zu. • Richtlinienverwaltete Apps mit Einfügen: Mit dieser Option können Daten von jeder App aus eingefügt werden. Daten jedoch, die aus einer richtlinienverwalteten App ausgeschnitten oder kopiert werden, können nur in von Intune verwaltete Apps eingefügt werden. • Beliebige App: Diese Option lässt Ausschneide-, Kopier- und Einfügevorgänge zwischen allen Apps auf dem Gerät zu.
Kontaktsynchronisierung deaktivieren	Diese Einstellung legt fest, ob die App Kontakte in der systemeigenen Kontakt-App auf dem Gerät speichern soll.
Drucken deaktivieren	Diese Einstellung bestimmt, ob die App Daten drucken darf.
Zugriff	
Unternehmensanmeldeinformationen für den Zugriff erforderlich	<p>Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer ihre Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die App angeben müssen.</p> <p>Wenn diese Regel ausgewählt ist, hat diese Bedingung Vorrang vor PIN oder Fingerabdruck.</p>
Ausführen verwalteter Apps auf Geräten mit Jailbreak oder Rootzugriff blockieren	Diese Einstellung legt fest, ob Apps auf Geräten mit Jailbreak oder Rootzugriff ausgeführt werden dürfen.
Zeitlimit für Zugriffsanforderungen neu prüfen	Diese Einstellung legt fest, wie häufig (in Minuten) die Zugriffsanforderungen für die App erneut geprüft werden, wenn die App geöffnet ist.

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
Interoperabilität	
Offlinetoleranzperiode	Diese Einstellung legt fest, wie häufig (in Minuten) die Zugriffsanforderungen für die App erneut geprüft werden, wenn das Gerät offline ist.
Offline-Intervall, bevor App-Daten zurückgesetzt werden	Diese Einstellung legt fest, wie viele Tage ein Gerät offline sein darf, bevor App-Daten vom Gerät gelöscht werden.
PIN für Zugriff erforderlich	Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer eine PIN eingeben müssen, um auf die App zuzugreifen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Benutzer beim erstmaligen Ausführen der App zur Eingabe einer PIN aufgefordert. Wenn die Einstellung „Unternehmensanmeldeinformationen für den Zugriff erforderlich“ ausgewählt ist, hat diese Vorrang vor dieser Regel.
Anzahl der Versuche bis zum Zurücksetzen der PIN	Diese Einstellung legt fest, wie viele PIN-Eingabeversuche der Benutzer hat, bevor die PIN zurückgesetzt werden muss.
Einfache PIN zulassen	Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer einfache PIN-Folgen wie 1234 oder 1111 verwenden dürfen.
PIN-Länge	Diese Einstellung legt die Mindestanzahl der PIN-Stellen fest.
Fingerabdruck anstelle von PIN zulassen	Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer einen Fingerabdruck anstelle einer PIN für den Zugriff auf die App verwenden können.
App-PIN deaktivieren, wenn Geräte-PIN verwaltet wird	Diese Einstellung gibt an, ob die App zur Eingabe der PIN auffordert, wenn das Gerät ein Kennwort benötigt. Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird die App-PIN auf Android-Geräten nicht angefordert, wenn gemäß der UEM-IT-Richtlinie für das Gerät ein Kennwort erforderlich ist. Um die App-PIN auf iOS-Geräten zu deaktivieren, muss die Geräte-PIN in Intune verlangt werden.

iOS: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App

Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen der Schutzrichtlinie für die Intune-App. Weitere Informationen zu einer Einstellung [finden Sie in der Microsoft Intune-Dokumentation](#).

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
App-Daten verschlüsseln	<p>Diese Einstellung legt fest, wann App-Daten verschlüsselt werden.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Gerät gesperrt ist: Mit dieser Option werden alle Daten verschlüsselt, wenn das Gerät gesperrt ist. • Wenn das Gerät gesperrt und Dateien geöffnet sind: Mit dieser Option werden App-Daten verschlüsselt, wenn das Gerät gesperrt ist. Daten in geöffneten Dateien werden nicht verschlüsselt. • Nach einem Neustart des Geräts: Mit dieser Option werden App-Daten beim Neustart verschlüsselt, bis das Gerät zum ersten Mal entsperrt wird. • Geräteeinstellungen verwenden: Mit dieser Option werden App-Daten gemäß den Standardeinstellungen auf dem Gerät verschlüsselt. Diese Option erfordert, dass der Benutzer ein Kennwort auf dem Gerät festlegt.
Verhindern von iTunes- und iCloud-Sicherungen	<p>Diese Einstellung gibt an, ob App-Daten über iTunes oder iCloud gesichert werden können.</p>
App-Paket-IDs	<p>Diese Einstellung legt die Paket-IDs der Apps fest, für die das Profil gilt. Geben Sie die Paket-ID ein, oder wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Intune-verwalteten Apps eine aus.</p>
Beschränken der Übertragung von Webinhalten mit anderen Apps	<p>Diese Einstellung legt fest, welcher Browser Weblinks in Apps öffnet.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebige App: Der Benutzer kann auswählen, welche App den Weblink öffnet. • Von Intune verwalteter Browser: Weblinks können in jedem Browser geöffnet werden, der von Intune verwaltet wird. • Microsoft Edge: Weblinks werden in Microsoft Edge geöffnet. • BlackBerry Access: Weblinks werden in BlackBerry Access geöffnet. • Nicht verwalteter Browser: Weblinks können in jedem Browser geöffnet werden, der nicht von Intune verwaltet wird. Sie müssen das Protokoll angeben, das zum Öffnen von Weblinks verwendet wird.
Protokoll für nicht verwalteten Browser	<p>Geben Sie das Browser-Protokoll an, das zum Öffnen von Weblinks verwendet werden muss, z. B. http oder https. Weblinks können in jedem Browser geöffnet werden, der das Protokoll unterstützt.</p>
Mindestversion des iOS-Betriebssystems erforderlich	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine Mindestversion von iOS zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die iOS-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, kann der Benutzer die App nicht verwenden. Sie können eine einzelne Dezimalstelle angeben (z. B. 12.0).</p>
Mindestversion des iOS-Betriebssystems erforderlich (nur Warnhinweis)	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine Mindestversion von iOS zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die iOS-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die verworfen werden kann. Sie können eine einzelne Dezimalstelle angeben (z. B. 12.0).</p>

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
App-Mindestversion erforderlich	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine App-Mindestversion zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die App-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, kann der Benutzer die App nicht verwenden. Sie können eine einzelne Dezimalstelle angeben (z. B. 4.2).</p> <p>Da unterschiedliche Anwendungen in der Regel unterschiedliche Versionierungsschemata haben, müssen Sie ein separates Profil für jede App erstellen, um eine App-Mindestversion anzugeben.</p>
App-Mindestversion erforderlich (nur Warnhinweis)	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine empfohlene App-Mindestversion zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die App-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die verworfen werden kann. Sie können eine einzelne Dezimalstelle angeben (z. B. 4.2).</p> <p>Da unterschiedliche Anwendungen in der Regel unterschiedliche Versionierungsschemata haben, müssen Sie ein separates Profil für jede App erstellen, um eine App-Mindestversion anzugeben.</p>

Android: Sicherheitsprofileinstellungen der Microsoft Intune-App

Diese Einstellungen entsprechen den Einstellungen der Schutzrichtlinie für die Intune-App. Weitere Informationen zu einer Einstellung [finden Sie in der Microsoft Intune-Dokumentation](#).

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
App-Daten verschlüsseln	Diese Einstellung gibt an, ob App-Daten verschlüsselt werden. Wenn Sie diese Regel auswählen, werden App-Daten bei Datei-E/A-Vorgängen synchron verschlüsselt.
Android-Sicherungen verhindern	Diese Einstellung gibt an, ob App-Daten über den Android Backup Service gesichert werden können.
Bildschirmaufnahme und Android-Assistent blockieren	Diese Einstellung gibt an, ob Bildschirmaufnahmen und App-Suchfunktionen des Android-Assistenten bei Verwendung dieser App zulässig sind. Diese Einstellung wird von Android 6.0 und höher unterstützt.
App-Paket-IDs	Diese Einstellung legt die Paket-IDs der Apps fest, für die das Profil gilt. Geben Sie die Paket-ID ein, oder wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Intune-verwalteten Apps eine aus.

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
Beschränken der Übertragung von Webinhalten mit anderen Apps	<p>Diese Einstellung legt fest, welcher Browser Weblinks in Apps öffnet.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliebige App: Der Benutzer kann auswählen, welche App den Weblink öffnet. • Von Intune verwalteter Browser: Weblinks können in jedem Browser geöffnet werden, der von Intune verwaltet wird. • Microsoft Edge: Weblinks werden in Microsoft Edge geöffnet. • BlackBerry Access: Weblinks werden in BlackBerry Access geöffnet. • Nicht verwalteter Browser: Geben Sie einen nicht von Intune verwalteten Browser zum Öffnen von Weblinks an.
ID des nicht verwalteten Browsers	Geben Sie die App-Paket-ID für den Browser an, der Weblinks öffnet.
Name des nicht verwalteten Browsers	Geben Sie den Namen der App ein, die mit der App-Paket-ID verknüpft ist. Wenn der Benutzer die App nicht installiert hat, wird dieser Name in der Benachrichtigung angezeigt, in der er aufgefordert wird, die App zu installieren.
Mindestversion von Android erforderlich	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine Mindestversion von Android zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die Android-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, kann der Benutzer die App nicht verwenden.</p> <p>Sie können bis zu vier Versionsnummern festlegen. Versionsnummern werden durch Punkte getrennt (z. B. 10.3 oder 10.3.14.2).</p>
Mindestversion von Android erforderlich (nur Warnhinweis)	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine Mindestversion von Android zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die Android-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die verworfen werden kann.</p> <p>Sie können bis zu vier Versionsnummern festlegen. Versionsnummern werden durch Punkte getrennt (z. B. 10.3 oder 10.3.14.2).</p>
Patch-Mindestversion von Android erforderlich	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine Patch-Mindestversion von Android zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die Android-Patchversion auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, kann der Benutzer die App nicht verwenden.</p> <p>Geben Sie die Version im Datumsformat JJJJ-MM-TT an.</p>
Patch-Mindestversion von Android erforderlich (nur Warnhinweis)	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine empfohlene Patch-Mindestversion von Android zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die Android-Patchversion auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die verworfen werden kann.</p> <p>Geben Sie die Version im Datumsformat JJJJ-MM-TT an.</p>

Sicherheitsprofileinstellung der Intune-App	Beschreibung
App-Mindestversion erforderlich	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine App-Mindestversion zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die App-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, kann der Benutzer die App nicht verwenden.</p> <p>Sie können bis zu vier Versionsnummern festlegen. Versionsnummern werden durch Punkte getrennt (z. B. 10.3 oder 10.3.14.2).</p> <p>Da unterschiedliche Anwendungen in der Regel unterschiedliche Versionierungsschemata haben, müssen Sie ein separates Profil für jede App erstellen, um eine App-Mindestversion anzugeben.</p>
App-Mindestversion erforderlich (nur Warnhinweis)	<p>Wählen Sie diese Einstellung, um eine empfohlene App-Mindestversion zur Verwendung dieser App anzugeben. Wenn die App-Version auf dem Gerät nicht die Anforderung erfüllt, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung, die verworfen werden kann.</p> <p>Sie können bis zu vier Versionsnummern festlegen. Versionsnummern werden durch Punkte getrennt (z. B. 10.3 oder 10.3.14.2).</p> <p>Da unterschiedliche Anwendungen in der Regel unterschiedliche Versionierungsschemata haben, müssen Sie ein separates Profil für jede App erstellen, um eine App-Mindestversion anzugeben.</p>

Bereinigung von Apps, die mit Microsoft Intune verwaltet werden

Über den Befehl „Apps bereinigen“ können Sie auf iOS- und Android-Geräten die Daten von mit Intune verwalteten Apps löschen. Die Apps werden nicht deinstalliert, wenn dieser Befehl gesendet wird.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Benutzer**.
2. Suchen Sie den Benutzer, dessen Daten Sie löschen möchten, und klicken Sie ihn an.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte < *Gerätemodell* > (**Intune**).
4. Klicken Sie auf **Apps bereinigen**.

Verwalten von Apple VPP-Konten

Apple VPP (Volume Purchase Program) ermöglicht Ihnen, installierte iOS-Apps in Mengen zu kaufen, zu verteilen und zu aktualisieren. Sie können Apple VPP-Konten mit BlackBerry UEM verknüpfen, sodass Sie gekaufte Lizenzen für mit VPP-Konten verknüpfte iOS-Apps verteilen können.

Hinzufügen eines Apple VPP-Kontos

Um zu sehen, wie Sie ein Apple VPP-Konto hinzufügen, [besuchen Sie unseren YouTube-Kanal](#).

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > iOS-App-Lizenzen**.
2. Klicken Sie auf **Apple VPP-Konto hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Namen und die Kontoinhaberdaten für das VPP-Konto ein.
4. Fügen Sie im Feld **VPP-Service-Token** den 64-Bit-Code aus der VPP-Token-Datei ein. Dies ist die Datei, die der VPP-Kontoinhaber aus dem VPP-Store heruntergeladen hat.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Apps aus, die Sie der App-Liste hinzufügen möchten. Apps, die bereits zur App-Liste hinzugefügt wurden, können nicht ausgewählt werden.
7. Wenn die Apps automatisch aktualisiert werden sollen, wenn eine aktualisierte Version in BlackBerry UEM verfügbar ist, wählen Sie die Option **App bei Verfügbarkeit einer neuen Version automatisch aktualisieren**. Diese Einstellung gilt für alle VPP-Apps dieses VSS-Kontos. Sie können diese Einstellung später bearbeiten.
8. Wenn Sie die Apps aus den Geräten entfernen möchten, sobald die Apps aus BlackBerry UEM gelöscht werden, aktivieren Sie **Die App vom Gerät entfernen, wenn das Gerät aus dem System entfernt wird**.
9. Wenn Apps auf iOS-Geräten nicht in den iCloud-Onlinedienst gesichert werden sollen, wählen Sie **iCloud-Sicherung für die App deaktivieren**. Diese Option gilt nur für Apps, deren Verfügbarkeit auf „Erforderlich“ festgelegt ist. Die Verfügbarkeit der App wird festgelegt, wenn Sie die App einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen.
10. Führen Sie in der Dropdown-Liste **Standardinstallationsmethode** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn Benutzer auf Ihren iOS-Geräten eine Aufforderung zur Installation der Apps erhalten sollen, wählen Sie **Einmal auffordern**. Wenn der Benutzer die Aufforderung schließt, kann er die Apps später über die Liste „Geschäftliche Apps“ in der BlackBerry UEM Client-App oder über das Symbol „Geschäftliche Apps“ auf dem Gerät installieren.
 - Wählen Sie **Keine Eingabeaufforderung**. Benutzer werden nicht benachrichtigt. Benutzer können die App später über die Liste „Geschäftliche Apps“ in der BlackBerry UEM Client-App oder über das Symbol „Geschäftliche Apps“ auf dem Gerät installieren.
11. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Bearbeiten eines Apple VPP-Kontos

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > iOS-App-Lizenzen**.
2. Klicken Sie auf .
3. Bearbeiten Sie die folgenden Einstellungen für VPP-Kontoinformationen:
 - Name des VPP-Kontos
 - Details zum VPP-Kontoinhaber
 - VPP-Service-Token

- App bei Verfügbarkeit einer neuen Version automatisch aktualisieren
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Aktualisieren der Apple VPP-Kontodaten

Wenn die Seite „App-Lizenzen“ geöffnet wird, werden die aktuellen Lizenzinformationen automatisch über die Apple VPP-Server synchronisiert. Sie können bei Bedarf die Lizenzinformationen, die Sie in BlackBerry UEM hinzugefügt haben, auch manuell aktualisieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf **iOS-App-Lizenzen**.
3. Klicken Sie auf .

Löschen eines Apple VPP-Kontos

Bevor Sie beginnen: Entfernen Sie Apps mit verknüpften Lizenzen aus den Benutzern, bevor Sie das VPP-Konto löschen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf **iOS-App-Lizenzen**.
3. Klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf **Löschen**.

Zuweisen von Apple VPP-Lizenzen auf Geräten

Sie können Apple VPP-Lizenzen (Volume Purchase Program) auf iOS-Geräten zuweisen. Wenn Sie VPP-Lizenzen nicht Benutzern, sondern Geräten zuweisen, erleichtert dies den Prozess für Benutzer, da sie keine Apple-ID für die Installation der Apps benötigen. Zudem werden die Apps nicht im Einkaufsverlauf und in den App-Installationen der Benutzer angezeigt. Wenn Sie die vorhandene Zuweisungsart einer App ändern, sodass sie nicht mehr dem Benutzer, sondern dem Gerät zugeordnet ist, muss der Benutzer die App neu installieren, damit die neue Zuweisung angewendet und in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole angezeigt wird.

Die Zuweisung von VPP-Lizenzen zu Geräten wird nur für iOS-Geräte unterstützt, die mit MDM-Steuer-elemente aktiviert wurden.

Sie können Geräten VPP-Lizenzen zuweisen, wenn Apps zu den folgenden Gruppen und Konten hinzugefügt werden:

- Benutzerkonten
- App-Gruppen
- Benutzergruppen
- Gerätegruppen

Anzeigen der zugewiesenen VPP-Lizenzen von Apple

Sie können den Status der Apple VPP-Lizenzzuweisungen in Ihrer Domäne anzeigen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > iOS-App-Lizenzen**.
2. Wenn Sie mehrere Apple-VPP-Konten haben, klicken Sie auf das VPP-Konto, für das die VPP-Lizenzzuweisung angezeigt werden soll.

Für jede iOS-App in der Domäne können die folgenden VPP-Lizenzinformationen angezeigt werden:

- Anzahl der verfügbaren VPP-Lizenzen
- Anzahl der verwendeten VPP-Lizenzen

3. Klicken Sie in der Spalte **Verwendete Lizenzen**, die sich auf diese App bezieht, auf den Link für verwendete Lizenzen.

Für die angegebene App können die folgenden App-Lizenzinformationen angezeigt werden:

- Benutzernamen, für die die App lizenziert ist
- ob die App-Lizenz einem Benutzerkonto oder einem Gerät zugewiesen ist
- ob eine VPP-Lizenz verwendet wird oder nicht
- ob die App installiert oder nicht installiert ist

4. Klicken Sie auf **Schließen**.

Beschränken von Geräten auf eine oder mehrere von Ihnen festgelegte Apps

Auf überwachten iOS-Geräten können Sie mithilfe eines App-Sperrmodusprofils erreichen, dass auf den Geräten nur eine einzige App ausgeführt werden kann. Auf Android Enterprise-Geräten, mit Samsung Knox MDM verwalteten Android-Geräten oder Windows 10 Enterprise- und Windows 10 Education-Geräten können Sie mithilfe eines App-Sperrmodusprofils erreichen, dass auf den Geräten nur eine von Ihnen festgelegte App ausgeführt werden kann. Beispielsweise können Sie ein Gerät zu Schulungszwecken oder für Vorführungen am Verkaufsort auf eine einzige App beschränken. Bei iOS-Geräten ist die Taste „Home“ deaktiviert, und das Gerät öffnet die App automatisch, wenn der Benutzer das Gerät aktiviert oder neu startet.

Erstellen eines Profils für den App-Sperrmodus

Wählen Sie die Apps aus, die auf den Geräten ausgeführt werden sollen, und wählen Sie die Geräteeinstellungen aus, die Sie für den Benutzer aktivieren möchten. Sie können bei überwachten iOS-Geräten eine App in der App-Liste auswählen, die Bundle-ID der App angeben oder eine integrierte App auswählen. Für Android Enterprise-Geräte und mit Samsung Knox MDM verwaltete Android-Geräte können Sie Apps aus der App-Liste hinzufügen oder den App-Paketbezeichner angeben. Geben Sie für mit MDM verwaltete Windows 10-Geräte das Konto und die Modell-ID des Anwendungsbenedutzers (AUMID) der App an. Die AUMID finden Sie unter docs.microsoft.com.

Hinweis: Wenn der Benutzer die App auf keinem Gerät installiert, dann ist das Gerät nach Zuweisung des Profils zu einem Benutzer oder einer Benutzergruppe nicht auf diese App beschränkt.

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie beabsichtigen, die App-Liste zur Auswahl einer App zu verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die App auch in der App-Liste verfügbar ist.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Richtlinien und Profile**.
2. Klicken Sie auf **Richtlinie > App-Sperrmodus**.
3. Klicken Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Profil ein.
5. Geben Sie die Gerätetypen an, auf die sich das Profil bezieht.
6. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

Aufgabe	Schritte
Festlegen der App, die auf iOS-Geräten ausgeführt werden soll	<p>Führen Sie im Abschnitt Die auf dem Gerät auszuführende App festlegen eine der folgenden Aktionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• Klicken Sie auf Aus der verfügbaren App-Liste auswählen, klicken Sie auf App hinzufügen und dann auf eine App in der Liste.• Klicken Sie auf Die App-Paket-ID einer App angeben, und geben Sie die Paket-ID an (z. B. <code><com.company.appname></code>). Gültige Zeichen sind Groß- und Kleinbuchstaben, die Ziffern 0 bis 9, Bindestrich (-) und Punkt (.).• Klicken Sie auf Eine integrierte iOS-App auswählen, und wählen Sie eine App aus der Dropdown-Liste aus.

Aufgabe	Schritte
Festlegen der Apps, die auf Android-Geräten ausgeführt werden sollen	<p>Klicken Sie im Abschnitt Auf dem Gerät auszuführende Apps festlegen neben der App-Tabelle auf +, und führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Apps festzulegen, auf die Sie das Gerät beschränken möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf Die App-Paket-ID einer App angeben, und geben Sie die Paket-ID (z. B. <code><com.company.appname></code>) sowie den Namen der App ein. Gültige Zeichen sind Groß- und Kleinbuchstaben, die Ziffern 0 bis 9, Bindestrich (-) und Punkt (.). Klicken Sie auf Hinzufügen. • Klicken Sie auf Aus der verfügbaren App-Liste auswählen und dann auf eine App in der Liste. Klicken Sie auf Hinzufügen. <p>Wenn Sie Android Enterprise-Geräte auf eine bestimmte App beschränken möchten, klicken Sie auf Gerät auf eine einzelne App begrenzen, und wählen Sie die App aus. Die App, die Sie in dieser Einstellung angeben, wird beim Gerätestart automatisch geöffnet, und der Benutzer kehrt immer wieder zu ihr zurück. Die App kann ggf. auf andere von Ihnen im Profil angegebene Apps zugreifen.</p>
Festlegen der App, die auf Windows 10-Geräten ausgeführt werden soll	<ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie im Feld Konto den Namen eines Benutzerkontos mit dem Domänen- und Benutzernamen ein. Verwenden Sie bei lokalen Benutzern den Gerätenamen anstelle des Domänennamens. • Geben Sie im Feld Modell-ID des Anwendungsbenutzers die AUMID der App ein (die AUMID für die Rechner-App lautet beispielsweise <code>Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe!App</code>).

7. Wählen Sie bei iOS- und Android-Geräten unter **Vom Administrator freigegebene Einstellungen** die Optionen aus, die Sie für den Benutzer bei Verwendung der App aktivieren möchten.
8. iOS-Geräte: Wählen Sie unter **Vom Benutzer aktivierbare Einstellungen** die Optionen aus, die der Benutzer aktivieren kann.
9. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie fertig sind: Legen Sie ggf. eine Rangfolge für die Profile fest.

Anzeigen der Liste persönlicher Apps

Standardmäßig erhält BlackBerry UEM eine Liste der persönlichen Apps, die mit einem unterstützten Aktivierungstyp auf Geräten aktiviert sind.

In der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole können Sie die Liste der persönlichen Apps auf der Seite für Gerätedetails für ein bestimmtes Benutzerkonto oder auf der Seite für sämtliche Benutzerkonten anzeigen. Siehe [Anzeigen der Liste persönlicher Apps in der Verwaltungskonsole](#).

Hinweis: Sie können auch Apps anzeigen, die auf Geräten installiert wurden, bevor sie als Geräte nur mit Knox Workspace aktiviert wurden.

Die Anzeige einer Liste persönlicher Apps wird für Geräte mit folgenden Aktivierungsarten nicht unterstützt:

- iOS und Android: Privatsphäre des Benutzers
- Android: Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz
- Samsung Knox: Geschäftlich und persönlich – Benutzer-Datenschutz - (Samsung Knox)
- BlackBerry 10: Geschäftlich und persönlich – Unternehmen
- iOS und Android: Geräteregistrierung nur für BlackBerry 2FA

Zum Ausschalten der Sammlung von persönlichen Apps für alle Aktivierungsarten muss die Markierung der Einstellung „Sammlung von persönlichen Apps zulassen“ im Profil Enterprise Management Agent entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Sammlung von persönlichen Apps deaktivieren](#).

Anzeigen der Liste persönlicher Apps in der Verwaltungskonsole

Sie können die folgenden Informationen über Apps anzeigen, die im persönlichen Bereich des Benutzers installiert wurden:

- App-Name
- App-Version
- Von der App unterstützte Betriebssysteme
- Anzahl der Benutzerkonten, in denen die App installiert ist

Bevor Sie beginnen: Erstellen Sie ein Aktivierungsprofil mit einer Aktivierungsart, die zulässt, dass BlackBerry UEM eine Liste mit Apps empfängt, die im Personal Space des Benutzers installiert sind, und weisen Sie es Benutzern oder Gruppen zu.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps > Persönliche Apps**.
2. Klicken Sie in der Spalte **App-Name** auf den App-Namen.
Sie können die entsprechenden App-Details für die angegebene App bei Bedarf im öffentlichen App Store anzeigen.
3. Klicken Sie in der Spalte **Installierte Nummer** auf die installierte Nummer.
Sie können für die angegebene App das Benutzerkonto und das Gerät anzeigen, auf dem die App installiert ist.

Sammlung von persönlichen Apps deaktivieren

Standardmäßig erhält BlackBerry UEM eine Liste der persönlichen Apps, die mit einem unterstützten Aktivierungstyp auf Geräten aktiviert sind. Sie können die Sammlung von persönlichen Apps für alle Aktivierungsarten deaktivieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Richtlinien und Profile**.

2. Erweitern Sie **Enterprise Management Agent**.
3. Klicken Sie auf den Namen des Profils, das Sie ändern möchten.
4. Klicken Sie auf .
5. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sammlung von persönlichen Apps zulassen** für jeden Gerätetyp.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Bewerten und Rezensieren von Apps

Sie können angeben, ob Benutzer in Ihrer Umgebung Bewertungen und Rezensionen für iOS-, Android- und Windows 10-Apps abgeben und Rezensionen von anderen Benutzern zu internen benutzerdefinierten Apps oder Apps, die aus öffentlichen App Stores heruntergeladen und zur BlackBerry UEM-App-Liste hinzugefügt wurden, anzeigen können. Bewertungen und Rezensionen für Apps können nicht von Benutzern außerhalb Ihrer Umgebung angezeigt werden. Rezensionen können maximal 1000 Zeichen umfassen.

Benutzer können eine App bewerten, ohne eine Rezension abzugeben. Sie müssen die App jedoch bewerten, wenn sie eine Rezension dazu verfassen. Bewertungen und Rezensionen von Benutzern werden nahezu in Echtzeit in der BlackBerry UEM-Konsole gespeichert und angezeigt. Sie können die durchschnittliche Bewertung einer App und die Anzahl an Rezensionen anzeigen sowie die individuellen Rezensionen der App lesen. Sie können bei Bedarf auch Bewertungen und Rezensionen löschen.

Wenn Sie mehrere Versionen einer benutzerdefinierten App zu BlackBerry UEM hinzufügen und Bewertungen und Rezensionen für eine Version der App zulassen, gilt die Einstellung für alle Versionen der benutzerdefinierten App. Bei der durchschnittlichen Anzahl von Bewertungen und Rezensionen sowie bei der App-Bewertung und den eingereichten Rezensionen werden bei den verschiedenen Versionen der benutzerdefinierten App dieselben Informationen angezeigt.

Bei neuen, zur App-Liste in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole hinzugefügten Apps ist es standardmäßig möglich, die Apps zu bewerten, eine Rezension zu schreiben und die Rezensionen anderer Benutzer in Ihrem Unternehmen anzuzeigen. Standardmäßig sind Bewertungen und Rezensionen für vorhandene Apps deaktiviert. Diese Funktion können Sie aber je nach Bedarf aktivieren. Wenn App-Bewertungen und -Rezensionen für eine App aktiviert sind, gilt die Berechtigung für jede Version der App, die zu BlackBerry UEM hinzugefügt wird.

Das Bewerten und Rezensieren von Apps wird auf folgenden Geräten nicht unterstützt:

- BlackBerry 10-Geräte
- Android Enterprise-Geräte

Aktivieren und Deaktivieren von App-Bewertungen und -Rezensionen für alle Apps

Sie können App-Bewertungen und Rezensionen für alle Apps aktivieren und deaktivieren, die Sie zu BlackBerry UEM hinzugefügt haben, und das Interaktionsniveau für Bewertungen und Rezensionen konfigurieren.

Hinweis: Die Einstellungen für App-Bewertungen und -Rezensionen, die Sie zu BlackBerry UEM hinzufügen, werden erst nach dem Speichern der Einstellungen übernommen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Einstellungen > App-Verwaltung**.
2. Klicken Sie auf **Bewertungen und Rezensionen**.
3. Wählen Sie zum Aktivieren der App-Bewertungen und -Rezensionen **App-Bewertungen und -Rezensionen aktivieren** aus.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer die App bewerten, rezensieren und Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.

4. Zum Deaktivieren der App-Bewertungen und -Rezensionen deaktivieren Sie **App-Bewertungen und -Rezensionen aktivieren**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Aktivieren von App-Bewertungen und -Rezensionen für vorhandene Apps

Wenn Sie festlegen, ob Benutzer eine App bewerten, rezensieren und Rezensionen anderer Benutzer anzeigen können, gilt die angegebene Berechtigung für alle Versionen der App.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Apps**.
2. Klicken Sie auf eine App.
3. Öffnen Sie die Registerkarte **Einstellungen**, und führen Sie in der Dropdown-Liste **App-Bewertungen und -Rezensionen** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer die App bewerten, rezensieren und Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Benutzer können keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Anzeigen von App-Bewertungen in der Verwaltungskonsole

Sie können die allgemeine durchschnittliche Bewertung einer App sowie individuelle Bewertungen und Rezensionen von Benutzern einer App anzeigen.

1. Klicken Sie im Menü auf **Apps**.
2. Klicken Sie optional auf die Spalte **App-Bewertung**, um nach Apps zu sortieren, für die Bewertungen und Rezensionen abgegeben werden können.

Apps, für die Bewertungen und Rezensionen abgegeben werden können, werden in dieser Reihenfolge angezeigt:

 - a. Apps mit Bewertungen und Rezensionen
 - b. Apps ohne Bewertungen und Rezensionen
 - c. App-Bewertung ist deaktiviert
 - d. Apps, die keine Bewertungen und Rezensionen unterstützen
3. Klicken Sie auf eine App.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **<Revisionsnummer> Rezensionen**.

Festlegen der Einstellungen für App-Bewertungen und -Rezensionen für mehrere Apps

Wenn Sie festlegen, ob Benutzer eine App bewerten, rezensieren und Rezensionen anderer Benutzer anzeigen können, gilt die angegebene Berechtigung für alle Versionen der App.

1. Klicken Sie im Menü auf **Apps**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der App-Liste, um alle Apps auszuwählen.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede App, für die Sie Bewertungen und Rezensionen aktivieren möchten.
3. Klicken Sie auf .
4. Wählen Sie eine der folgenden Berechtigungen aus:
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer die Apps bewerten, rezensieren und Rezensionen von anderen Benutzern in Ihrer Umgebung anzeigen können, wählen Sie **Öffentlicher Modus** aus.
 - Wenn Sie möchten, dass Benutzer nur Apps bewerten und rezensieren können, wählen Sie **Privater Modus** aus. Die Benutzer können dann keine Rezensionen anderer Benutzer anzeigen. Sie können die Rezensionen in der BlackBerry UEM-Verwaltungskonsole anzeigen.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Apps bewerten, rezensieren oder Rezensionen anderer Benutzer anzeigen, wählen Sie **Deaktiviert** aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Löschen von App-Bewertungen und Rezensionen

Sie können je nach Bedarf App-Bewertungen und Rezensionen löschen.

1. Klicken Sie im Menü auf **Apps**.
2. Klicken Sie optional auf die Spalte **App-Bewertung**, um nach Apps zu sortieren, für die Bewertungen und Rezensionen abgegeben werden können.
3. Klicken Sie auf eine App, für die Bewertungen und Rezensionen aktiviert sind.
4. Klicken Sie auf dem Bildschirm **App-Details** auf die Registerkarte **<Revisionsnummer> Rezensionen**.
5. Klicken Sie auf **Alle auswählen**, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Rezension, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie auf .
7. Klicken Sie auf **Entfernen**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren des Layouts von Apps auf iOS-Geräten

Sie können die Reihenfolge der Apps kontrollieren, die das iOS-Gerät eines Benutzers anzeigen. Dieses Profil kann nur mit überwachten Geräten verwendet werden.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Richtlinien und Profile**.
2. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert > Layoutprofil für Startbildschirm**.
3. Klicken Sie auf **+**.
4. Wählen Sie in der Liste **App-Typ** die Art von App aus, die Sie per Drag & Drop auf dem Bildschirm ablegen möchten (z. B. integrierte Apps).
5. Legen Sie die Symbole aus der App-Liste per Drag & Drop auf dem Startbildschirm ab.
6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Verwalten von Benachrichtigungen für Apps auf iOS-Geräten

Mit einem Per-App-Benachrichtigungsprofil können Sie die Benachrichtigungseinstellungen für System-Apps und mit BlackBerry UEM verwaltete Apps konfigurieren. Per-App-Benachrichtigungsprofile werden für iOS-Geräte unter Aufsicht unterstützt.

Hinweis: Die betroffenen Apps müssen bereits auf den Benutzergeräten installiert sein, bevor den Benutzerkonten ein Per-App-Benachrichtigungsprofil zugewiesen wird. Wenn das Profil vor der Installation der betroffenen Apps zugewiesen wird, können Benutzer Benachrichtigungen für die Apps möglicherweise nicht aktivieren.

Erstellen eines Per-App-Benachrichtigungsprofils

Bevor Sie beginnen: Überprüfen Sie, ob die Apps, für die Sie Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren möchten, bereits auf den Geräten von Benutzern installiert sind, bevor Sie das Per-App-Benachrichtigungsprofil zuweisen. Wenn das Profil vor der Installation der betroffenen Apps Geräten zugewiesen wird, können Benutzer Benachrichtigungen für die Apps möglicherweise nicht aktivieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Richtlinien und Profile**.
2. Klicken Sie auf **Benutzerdefiniert > Per-App-Benachrichtigung**.
3. Klicken Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das Profil ein.
5. Klicken Sie im Abschnitt **Per-App-Benachrichtigungseinstellungen** auf **+**. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch, um die App anzugeben, für die Sie Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren möchten:
 - Um die App aus der Liste der verwalteten Apps auszuwählen, klicken Sie auf **Apps aus der App-Liste auswählen**. Suchen Sie nach der App, und wählen Sie sie aus.
 - Um die App nach ihrer Paket-ID anzugeben, klicken Sie auf **App-Paket-ID hinzufügen**. Geben Sie den Namen und die Paket-ID der App ein.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Klicken Sie auf **Kritische Warnung aktivieren**, wenn Sie möchten, dass das Nicht stören-Profil und die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Unternehmens durch die kritischen Warnungen überschrieben werden. Diese Einstellung gilt nur für Geräte mit iOS 12.0 und höher.
8. Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Benachrichtigung** auf **Aktiviert**.
9. Wählen Sie eine der folgenden Benachrichtigungsoptionen aus:
 - **Im Benachrichtigungscenter anzeigen**
 - **Im Sperrbildschirm anzeigen**
10. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Benachrichtigungsalarmtyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Keiner:** Gerätebenutzer erhalten keine Benachrichtigungsalarme.
 - **Banner:** Gerätebenutzer erhalten Benachrichtigungsalarme in Form eines Banners.
 - **Modusalarm:** Gerätebenutzer erhalten Modusbenachrichtigungsalarme.
11. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Benachrichtigungsalarme aus:
 - **Badges aktivieren:** Geben Sie an, ob die App ein Badge anzeigt.
 - **Töne aktivieren:** Geben Sie an, ob die App einen Ton ausgibt.

- **In CarPlay anzeigen:** Geben Sie an, ob Benachrichtigungen in CarPlay angezeigt werden. Diese Einstellung gilt nur für Geräte mit iOS 12.0 und höher.

12. Klicken Sie auf **Speichern**.

13. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9, um weitere Per-App-Benachrichtigungen hinzuzufügen.

14. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie fertig sind:

- Klicken Sie zum Bearbeiten der Benachrichtigungseinstellungen für eine App im Abschnitt **Per-App-Benachrichtigungseinstellungen** auf die Benachrichtigungseinstellung für die App, und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.
- Wenn Sie mehrere Per-App-Benachrichtigungsprofile erstellt haben, weisen Sie ihnen eine Rangfolge zu.

Verwalten des Symbols für geschäftliche Apps auf iOS-Geräten

Wenn Benutzer iOS-Geräte mit der Aktivierungsart „MDM-Steuerelemente“ aktivieren, wird ein Symbol für geschäftliche Apps auf dem Gerät angezeigt. Benutzer können auf das Symbol tippen, um die geschäftlichen Apps anzuzeigen, die ihnen zugewiesen wurden, und diese Apps wie erforderlich zu installieren oder zu aktualisieren.

Sie können die Darstellung des Symbols für geschäftliche Apps durch Auswahl eines Bildes und eines Namens für das Symbol anpassen. Der Standardname für das Symbol für geschäftliche Apps ist „Work Apps“, und das standardmäßige Symbol zeigt ein BlackBerry-Logo.

Anpassen des Symbols für geschäftliche Anwendungen

Wenn Sie das Symbol für geschäftliche Apps anpassen, wird das Symbol auf allen aktivierten iOS-Geräten aktualisiert.

Hinweis: Diese Funktion wird auf Geräten mit der Aktivierungsart „Privatsphäre des Benutzers“ nicht unterstützt.

Bevor Sie beginnen: Das Bild, das Sie für das Symbol für geschäftliche Apps verwenden möchten, muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Das Bildformat muss .png, .jpg oder .jpeg sein.
 - Vermeiden Sie PNG-Bilder mit transparenten Elementen. Transparente Elemente werden auf dem Gerät schwarz angezeigt.
 - Informationen zur empfohlenen Bildgröße finden Sie unter „Symbol- und Bildgrößen“ auf der Website developer.apple.com.
1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Einstellungen**.
 2. Erweitern Sie im linken Fensterbereich die Option **App-Verwaltung**.
 3. Klicken Sie auf **App für geschäftliche Apps für iOS**.
 4. Geben Sie im Feld **Name** einen Namen für das benutzerdefinierte Symbol ein. Der Name erscheint auf dem Gerät direkt unter dem Symbol.
 5. Klicken Sie auf **Durchsuchen**. Wählen Sie das Bild für das Symbol für geschäftliche Apps aus. Es werden die Bildformate .png, .jpg und .jpeg unterstützt.
 6. Wählen Sie **App „Geschäftliche Apps“ im Vollbildschirmmodus anzeigen** aus, damit Benutzer das Symbol „Geschäftliche Apps“ vom normalen in den Vollbildschirmmodus umschalten können.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Deaktivieren der App für geschäftliche Apps für iOS

Wenn Benutzer über BlackBerry Dynamics Launcher auf den Katalog mit geschäftlichen Apps zugreifen, können Sie die App für geschäftliche Apps deaktivieren.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Einstellungen**.
2. Erweitern Sie im linken Fensterbereich die Option **App-Verwaltung**.
3. Klicken Sie auf **Geschäftliche Apps für iOS**.
4. Klicken Sie auf **App für geschäftliche Apps deaktivieren**.

Festlegen des Unternehmensnamens für BlackBerry World

Sie können den Namen Ihrer Organisation in der BlackBerry World for Work-Verkaufsplattform hinzufügen.

1. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Einstellungen**.
2. Erweitern Sie **App-Verwaltung**, und klicken Sie auf **BlackBerry World for Work**.
3. Geben Sie unter **Name der Organisation** den Namen Ihrer Organisation ein.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Rechtliche Hinweise

©2020 BlackBerry Limited. Sämtliche Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY, BBM, BES, EMBLEM Design, ATHOC, CYLANCE und SECUSMART, sind Marken oder eingetragene Marken von BlackBerry Limited, deren Tochtergesellschaften und/oder angegliederten Unternehmen, die unter Lizenz verwendet werden. Das exklusive Recht an diesen Marken wird ausdrücklich vorbehalten. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Dokument und alle Dokumente, die per Verweis in dieses Dokument mit einbezogen werden, z. B. alle über die BlackBerry-Webseite erhältlichen Dokumente, werden ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die entsprechenden Dokumente werden ohne ausdrückliche Billigung, Gewährleistung oder Garantie seitens BlackBerry Limited und seinen angegliederten Unternehmen („BlackBerry“) bereitgestellt. BlackBerry übernimmt keine Verantwortung für eventuelle typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten sowie für Fehler und Auslassungen in den genannten Dokumenten. Die BlackBerry-Technologie ist in dieser Dokumentation teilweise in verallgemeinerter Form beschrieben, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von BlackBerry zu schützen. BlackBerry behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. BlackBerry ist jedoch nicht verpflichtet, die Benutzer über diese Änderungen, Updates, Verbesserungen oder Zusätze rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise Verweise auf Informationsquellen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienste, einschließlich Komponenten und Inhalte wie urheberrechtlich geschützte Inhalte und/oder Websites von Drittanbietern (nachfolgend „Drittprodukte und -dienste“ genannt). BlackBerry hat keinen Einfluss auf und übernimmt keine Haftung für Drittprodukte und -dienste, dies gilt u. a. für Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Kompatibilität, Leistung, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Angemessenheit, Links oder andere Aspekte der Drittprodukte und -dienste. Der Einschluss eines Verweises auf Drittprodukte und -dienste in dieser Dokumentation impliziert in keiner Weise eine besondere Empfehlung der Drittprodukte und -dienste oder des Drittanbieters durch BlackBerry.

SOFERN ES NICHT DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET GELTENDE RECHT AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST, WERDEN HIERMIT SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HALTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNGSZWECK, MARKTGÄNGIGKEIT, MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT ODER DES EIGENTUMSRECHTS ABGELEHNT. DIES GILT AUCH FÜR ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINEM GESETZ, EINER GEPFLOGENHEIT, CHANCEN BZW. HANDELSGEPFLOGENHEITEN ERGEBEN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER MANGELNDE LEISTUNG VON SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN ODER DRITTPRODUKTEN UND -DIENSTEN STEHEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD. MÖGLICHERWEISE GELTEN FÜR SIE ZUDEM ANDERE LANDESSPEZIFISCHE RECHTE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN NICHT ZULÄSSIG. IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION, DIE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, SOFERN SIE NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, HIERMIT AUF 90 TAGE AB DATUM DES ERWERBS DER DOKUMENTATION ODER DES ARTIKELS, AUF DEN SICH DIE FORDERUNG BEZIEHT, BESCHRÄNKT.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS HAFTET BLACKBERRY UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTE ODER DRITTPRODUKTEN UND -DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE FOLGENDEN SCHÄDEN: DIREKTE, VERSCHÄRFTE SCHADENERSATZ NACH SICH ZIEHENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, KONKRETE,

STRAFE EINSCHLIESSENDE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN, FÜR DIE ANSPRUCH AUF KOMPENSATORISCHEN SCHADENERSATZ BESTEHT, SCHÄDEN WEGEN ENTGANGENEN GEWINNEN ODER EINKOMMEN, NICHTREALISIERUNG ERWARTETER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUST GESCHÄFTLICHER DATEN, ENTGANGENE GESCHÄFTSCHANCEN ODER BESCHÄDIGUNG BZW. VERLUST VON DATEN, DAS UNVERMÖGEN, DATEN ZU ÜBERTRAGEN ODER ZU EMPFANGEN, PROBLEME IM ZUSAMMENHANG MIT ANWENDUNGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT BLACKBERRY-PRODUKTEN UND -DIENSTEN VERWENDET WERDEN, KOSTEN VON AUSFALLZEITEN, NICHTVERWENDBARKEIT VON BLACKBERRY-PRODUKTEN UND -DIENSTEN ODER TEILEN DAVON BZW. VON MOBILFUNKDIENSTEN, KOSTEN VON ERSATZGÜTERN, DECKUNG, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTEN, KAPITAL- ODER ANDERE VERMÖGENSSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SCHÄDEN DIESER ART ABZUSEHEN ODER NICHT ABZUSEHEN WAREN, UND AUCH DANN, WENN BLACKBERRY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS ÜBERNIMMT BLACKBERRY KEINERLEI VERANTWORTUNG, VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG, SEI SIE VERTRAGLICHER, DELIKTRECHTLICHER ODER ANDERWEITIGER NATUR, EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG FÜR FAHRLÄSSIGKEIT UND DER DELIKTSHAFTUNG.

DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN (A) UNGEACHTET DER VON IHNEN ANGEFÜHRTE KLAGEGRÜNDE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, ZIVILRECHTLICHER DELIKTE, DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTSTHEORIE UND SIND AUCH NACH EINEM WESENTLICHEN VERSTOSS BZW. EINEM FEHLENDEN GRUNDLEGENDE ZWECK DIESER VEREINBARUNG ODER EINES DARIN ENTHALTENE RECHTSBEHELFS WIRKSAM; UND GELTEN (B) FÜR BLACKBERRY UND DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN, RECHTSNACHFOLGER, BEVOLLMÄCHTIGTE, VERTRETER, LIEFERANTE (EINSCHLIESSLICH MOBILFUNKANBIETERN), AUTORISIERTE BLACKBERRY-DISTRIBUTOREN (EBENFALLS EINSCHLIESSLICH MOBILFUNKANBIETERN) UND DIE JEWEILIGEN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTE UND UNABHÄNGIGE AUFTRAGNEHMER.

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN HAFTEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTE, VERTRETER, DISTRIBUTOREN, LIEFERANTE, UNABHÄNGIGE AUFTRAGNEHMER VON BLACKBERRY ODER BLACKBERRY ANGEHÖRENDE UNTERNEHMEN IN KEINER WEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION.

Bevor Sie Drittprodukte bzw. -dienste abonnieren, installieren oder verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Mobilfunkanbieter sich mit der Unterstützung aller zugehörigen Funktionen einverstanden erklärt hat. Einige Mobilfunkanbieter bieten möglicherweise keine Internet-Browsing-Funktion in Zusammenhang mit einem Abonnement für den BlackBerry® Internet Service an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter bezüglich Verfügbarkeit, Roaming-Vereinbarungen, Mobilfunktarifen und Funktionen. Für die Installation oder Verwendung von Drittprodukten und -diensten mit den Produkten und Diensten von BlackBerry sind u. U. Patent-, Marken-, Urheberrechts- oder sonstige Lizenzen erforderlich, damit die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie Drittprodukte und -dienste verwenden möchten, und festzustellen, ob hierfür Lizenzen erforderlich sind. Für den Erwerb etwaiger Lizenzen sind Sie verantwortlich. Installieren oder verwenden Sie Drittprodukte und -dienste erst nach dem Erwerb aller erforderlichen Lizenzen. Alle Drittprodukte und -dienste, die Sie mit Produkten und Diensten von BlackBerry erhalten, werden lediglich zu Ihrem Vorteil, OHNE MÄNGELGEWÄHR und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung, Billigung, Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art von BlackBerry bereitgestellt. BlackBerry übernimmt in diesem Zusammenhang keinerlei Haftung. Die Verwendung von Drittprodukten und -diensten unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen separater Lizenzen und anderer geltender Vereinbarungen mit Dritten, sofern sie nicht ausdrücklich von einer Lizenz oder anderen Vereinbarung mit BlackBerry abgedeckt wird.

Die Nutzungsbedingungen für BlackBerry-Produkte und -Dienste werden in einer entsprechenden separaten Lizenz oder anderen Vereinbarung mit BlackBerry dargelegt. KEINE PASSAGE IN DIESEM DOKUMENT IST DAZU VORGESEHEN, BELIEBIGE SCHRIFTLICHE VEREINBARUNGEN ODER GARANTIE, DIE VON BLACKBERRY FÜR TEILE VON BELIEBIGEN BLACKBERRY-PRODUKTEN ODER -DIENSTLEISTUNGEN AN ANDERER STELLE ALS IN DIESER DOKUMENTATION ANGEGEBEN WURDEN, ZU ERSETZEN.

BlackBerry Enterprise Software enthält bestimmte Softwarekomponenten von Drittanbietern. Die mit der Software verbundenen Lizenz- und Copyright-Informationen finden Sie unter: <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Kanada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
Ground Floor, The Pearce Building, West Street,
Maidenhead, Berkshire SL6 1RL
Großbritannien

Veröffentlicht in Kanada