



BlackBerry UEM Cloud

Notas de la versión

Contents

- Novedades de BlackBerry UEM Cloud..... 4**
- Problemas solucionados..... 6**
- Problemas conocidos.....7**
- Aviso legal..... 11**

Novedades de BlackBerry UEM Cloud

Consola de administración

Licencias de aplicaciones Android: la página de licencias de aplicaciones Android se ha eliminado de la consola de administración de UEM.

Diseño de la tienda Google Play Store: debe utilizar la funcionalidad Organizar aplicaciones en iFrame de Google Play para gestionar el diseño de su tienda Google Play Store. Ya no puede utilizar la lista desplegable Categoría en los detalles de la aplicación para gestionar el diseño de su tienda Google Play Store.

Perfil de VPN: especifica un perfil de proxy asociado cuando selecciona "IKEv2 siempre activado" en un perfil de VPN

Aplicación Purebred: cuando utiliza la nueva versión de la aplicación Purebred, 2.1 (8), que se debe enviar a través del mecanismo de distribución de aplicaciones personalizadas, debe actualizar los identificadores de tipo uniforme (UTI) que contienen guiones bajos ('_') a guiones ('-') para la política de aplicación de BlackBerry UEM Client. Por ejemplo, utilice `purebred.select.all-user; purebred.select.no-filter; purebred.zip.all-user; purebred.zip.no-filter`. Es posible que los usuarios deban reactivar la nueva aplicación de Purebred en su dispositivo.

Tokens criptográficos para dispositivos iOS: UEM ahora es compatible con el marco CryptoTokenKit para dispositivos iOS, de modo que las aplicaciones BlackBerry Dynamics puedan acceder a tokens criptográficos desde aplicaciones PKI (como Purebred). La compatibilidad con tokens criptográficos se habilita cuando selecciona la opción de conexión "almacén de claves nativo" y la plataforma iOS en el perfil de credencial de usuario. Esta función requiere UEM 12.16 y que las aplicaciones utilicen BlackBerry Dynamics SDK 10.2 o posterior.

Perfiles de credencial de usuario: en los perfiles de credencial de usuario que utilizan conexiones de almacenes de datos nativos, ahora puede especificar las plataformas del sistema operativo del dispositivo a las que desea que se aplique el perfil.

iPad

Dispositivos iPad compartidos: los dispositivos iPad se pueden compartir ahora entre varios usuarios. Cuando los usuarios inician sesión con un ID administrado de Apple, sus datos se cargan y el usuario tiene acceso a sus propias cuentas de correo electrónico, archivos, iCloud biblioteca de fotos, datos de aplicaciones y más.

Android

Versiones de software de Android: en el perfil de requisitos de SR del dispositivo, ahora puede aplicar actualizaciones de SO de Android a los dispositivos Samsung.

Perfil de BlackBerry Dynamics: se ha añadido un nuevo ajuste al perfil de BlackBerry Dynamics que le permite especificar si los usuarios de dispositivos con Android pueden utilizar teclados personalizados con aplicaciones BlackBerry Dynamics.

Políticas de TI

Tipo de dispositivo	Nombre de regla	Descripción	Tipos de activación
---------------------	-----------------	-------------	---------------------

Android	Aplicaciones de trabajo exentas de VPN	Lista de aplicaciones de trabajo que no son necesarias para enviar datos a través de la conexión de trabajo cuando se selecciona Forzar aplicaciones de trabajo para usar solo VPN	<ul style="list-style-type: none">• Solo espacio de trabajo• Solo espacio de trabajo –(Premium)• Trabajo y personal: privacidad de usuario• Trabajo y personal: privacidad de usuario (Premium)• Trabajo y personal: control total• Trabajo y personal: control total (Premium)
---------	--	--	--

Problemas solucionados

Problemas solucionados de instalación, actualización y migración

Durante la migración del dispositivo, se producen bloqueos de SQL. (EMM-148320)

Problemas solucionados de gestión de usuarios y dispositivos

Si BlackBerry UEM Client mostraba el dispositivo como no compatible debido a una infracción de BlackBerry Protect, si se cambiaba la configuración de "Se ha detectado una amenaza para BlackBerry Protect" de "No confiar" a "Supervisar y registrar", el dispositivo seguía mostrando que no era compatible. (EMM-148489)

Los usuarios tenían que hacer zoom en un código QR en un mensaje de correo electrónico de activación para iniciar la activación del dispositivo. (EMM-148474)

Los dispositivos que se bloqueaban para conectarse a cualquier host de registro de Firebase Cloud Messaging no recibían notificaciones para actualizar las políticas y los perfiles de UEM que se asignaron al dispositivo. (EMA-16863, EMA-16716)

Si estaba utilizando BlackBerry UEM Client en neerlandés, había un error tipográfico en la página de inicio. (EMA-16787)

La página BlackBerry UEM Client estaba en blanco si un usuario configuraba BlackBerry Dynamics manualmente desde la página "Perfiles asignados". (EMA-16729)

Problemas solucionados de la consola de administración

Es posible que se haya pasado el ID de organización incorrecto desde el complemento BBM Enterprise al servidor BBM Enterprise. (EMM-149141)

Es posible que BlackBerry UEM Cloud no haya podido conectarse a una autoridad de certificados de terceros. (EMM-149097)

Problemas conocidos

Los elementos marcados con un asterisco (*) son nuevos para esta versión.

Problemas conocidos de actualización y migración

Al migrar una aplicación, es posible que se pierdan algunos de los ajustes de configuración de la aplicación. (EMM-142673)

Problemas conocidos de gestión de usuarios y dispositivos

Tenga en cuenta que algunos de estos problemas están relacionados con BlackBerry UEM Client y que se corregirán en una versión futura.

* El cliente UEM no actualiza el nombre de identidad de las credenciales derivadas después de que se actualice con nuevas credenciales derivadas. (EMM-149554)

* Se producen excepciones de puntero nulo cuando se renuevan los certificados raíz y el cliente. Esto hace que los usuarios de iOS reciban mensajes bloqueados de la aplicación cuando utilizan aplicaciones BlackBerry Dynamics. (EMM-149105)

* Los usuarios de BlackBerry Hub pueden recibir una indicación aleatoria de sus credenciales de cuenta. (EMM-148907)

* Es posible que la inscripción de acceso condicional de dispositivos Azure no active la nueva inscripción. (EMA-16943)

Solución provisional: Desactive y, a continuación, vuelva a activar BlackBerry UEM Client.

* Cuando el seguimiento de ubicación está activado en un dispositivo, después de que BlackBerry UEM envíe la carga al dispositivo, es posible que el dispositivo no responda. (EMA-16917)

* Es posible que los usuarios tengan que realizar un restablecimiento a los valores de fábrica después de intentar la activación de KME con una contraseña de activación incorrecta o que la contraseña de activación haya caducado. (EMA-16879)

* Es posible que BlackBerry UEM Client no recupere o aplique políticas de TI cuando el espacio de trabajo esté desbloqueado. (EMA-16864)

Solución provisional: reinicie el dispositivo y abra BlackBerry UEM Client.

* Es posible que BlackBerry UEM Client no reciba comandos nuevos del servidor cuando se encuentre en el modo de reinicio directo. (EMA-16862)

Solución provisional: reinicie el dispositivo y abra BlackBerry UEM Client.

Durante el flujo de inscripción de acceso condicional de Azure AD, es posible que se le solicite al usuario que registre el dispositivo dos veces. (SIS-15411)

Solución provisional: si el usuario se inscribe solamente en acceso condicional, no deberá abrir la aplicación de Microsoft Authenticator desde la App Store después de instalarla, en lugar de eso, debe cambiar a BlackBerry UEM Client y luego abrir la aplicación de Microsoft Authenticator.

Es posible que a los usuarios no se les solicite establecer una contraseña de espacio de trabajo durante la activación de Android Enterprise Trabajo y personal: privacidad de usuario. (EMA-16279)

Es posible que no pueda activar aplicaciones BlackBerry Dynamics en dispositivos Android que ejecuten 8.x o versiones anteriores. (EMM-148417)

Solución provisional: instale BlackBerry UEM Client versión 12.37.3.156864 para activar las aplicaciones.

Si su empresa utiliza al mismo tiempo PKI y credenciales inteligentes de Entrust, puede que los usuarios tengan que inscribir el certificado PKI varias veces en el mismo dispositivo (como máximo una vez por aplicación). (GD-35783)

La opción "No permitir dictado de Android" del perfil de BlackBerry Dynamics se utiliza para detener el dictado de los teclados, aunque hay determinados teclados que permiten el dictado a través de otros canales. (GD-35440)

Solución provisional: para ayudar a solucionar el problema, puede aplicar una política de TI con la opción "Métodos de escritura permitidos" establecida en "Solo el sistema" o aplicar la instalación de teclados determinados en el perfil de trabajo de Android.

Después de que un usuario de iOS importe un certificado, el usuario debe realizar de nuevo el proceso de importación. (G3IOS-18108)

Problemas conocidos de la consola de gestión

* En la página Editar grupo de aplicaciones, la columna de configuración de aplicaciones trunca las entradas. (EMM-149453)

* Cuando importa un archivo .csv de usuarios locales a BlackBerry UEM, es posible que se envíen varios mensajes de correo electrónico de contraseña del portal de autoservicio a usuarios de teh. (EMM-149177)

* En entornos de UEM con varias instancias de Active Directory, es posible tener nombres de visualización duplicados o idénticos con diferentes dominios. Si hay varios usuarios con el mismo nombre de usuario y todos ellos carecen de una contraseña de activación o si más de uno tiene una contraseña de activación, la activación de DEP con "dominio/nombre de usuario" podría producir un fallo. (EMM-148923)

* Las aplicaciones de BlackBerry Dynamics activadas no muestran una "última fecha de conexión" correcta en la vista del panel "dispositivos por última fecha de contacto". (EMM-148731)

No se puede abrir la página Aplicaciones > Licencias de aplicaciones iOS en la consola si hay más de 2100 aplicaciones. (EMM-148468)

Cuando esté configurando el Acceso condicional de Azure AD, es posible que aparezca un mensaje de error y que la configuración no se complete correctamente debido al agotamiento del tiempo de espera. (SIS-15834)

Solución provisional: haga clic en Aceptar en el mensaje de error, haga clic en Guardar en la página Acceso Condicional de Azure Active Directory y complete los pasos de configuración nuevamente.

Cuando se aplican políticas de anulación de cumplimiento, es posible que BlackBerry UEM no envíe el estado de infracción de cumplimiento al acceso condicional de AD de Microsoft Azure. (EMM-148486)

Si no configura un servidor de aplicaciones para Acceso condicional de Azure AD en el perfil de conectividad de BlackBerry Dynamics, no se realizará el registro del dispositivo en línea de Microsoft. (EMM-148453)

Solución provisional: en el perfil de conectividad de BlackBerry Dynamics, agregue un servidor de aplicaciones para Función-Acceso condicional de Azure, dirija el servidor de aplicaciones a la URL de su instancia de UEM Cloud y utilice el puerto 443.

No se puede utilizar Google Chrome para configurar el Acceso condicional de Azure AD. (EMM-148450)

Solución provisional: utilice Mozilla Firefox para configurar el Acceso condicional de Azure AD.

En la política de cumplimiento, en la pestaña iOS, si selecciona la opción "Mostrar solo las aplicaciones permitidas en el dispositivo", añada una aplicación a la lista, seleccione la opción "La aplicación restringida está instalada" y añada la misma aplicación a la lista de aplicaciones restringidas. Cuando se elimine la aplicación de la lista de aplicaciones restringidas, también se elimina de la lista "Mostrar solo las aplicaciones permitidas en el dispositivo". (EMM-147897)

Si activa los informes de rendimiento para una aplicación de BlackBerry Dynamics, es posible que las alertas de rendimiento de la aplicación no se muestren en la página de detalles del dispositivo. (EMM-147380)

Una vez finalizada la actualización, la primera vez que inicie sesión en la consola, podría mostrarse un mensaje de error. (EMM-147290)

Solución provisional: vuelva a iniciar sesión.

Si ha agregado una imagen personalizada que se muestra en la esquina superior izquierda de la consola de administración, al iniciar sesión en la consola, se mostrará el logotipo predeterminado de BlackBerry en lugar de la imagen personalizada. (EMM-146978)

Si configura un BlackBerry Connectivity Node y crea una conexión de directorio que tiene un apóstrofe en el nombre, no puede eliminar la conexión de directorio. (EMM-145132)

Solución provisional: no cree una conexión de directorio que tenga un apóstrofe en el nombre.

No se muestra un mensaje en la consola cuando se produce una infracción de la conformidad de la verificación de la conectividad de BlackBerry Dynamics. (EMM-137201)

No se puede establecer una conexión VPN por aplicación en un dispositivo que esté activado con el tipo de activación "Privacidad de usuario: inscripción de usuario". (EMM-136964)

La aplicación BlackBerry Connectivity puede que no se envíe a un dispositivo Android que se haya activado utilizando el tipo de activación "Trabajo y personal: privacidad del usuario (Samsung Knox)" y que tenga activada la opción "Gestión de aplicaciones de Google Play para dispositivos Samsung Knox de espacio de trabajo. (EMM-136648)

Solución provisional: asigne el archivo .apk al dispositivo como una aplicación interna y seleccione la opción "Publicar aplicación en dominio de Google".

Cuando añade una aplicación interna y un icono para la aplicación, si hace clic en el botón Actualizar de la página Aplicaciones, el icono no se muestra en la lista de aplicaciones. (EMM-134638)

Las aplicaciones no se desbloquean después de añadir una versión correspondiente en myAccount y de sincronizar las aplicaciones con BlackBerry UEM. (GD-45067)

Problemas conocidos de BlackBerry Proxy

* Los extremos activados pueden esperar 15 minutos antes de que BlackBerry Proxy informe de su autenticación. (EMM-148672)

Si el servicio BlackBerry Proxy recibe un error 503 del servidor proxy interno, BlackBerry Proxy no intenta volver a conectarse a BlackBerry Infrastructure. (EMM-147451)

Solución provisional: reinicie BlackBerry Proxy en BlackBerry Connectivity Node.

Problemas conocidos de BlackBerry UEM Core

El servicio de planificación que elimina los certificados de usuario puede expirar y producir un fallo. (EMM-148625)

Problemas conocidos de la API de REST

* La API para obtener aplicaciones para un usuario no devuelve ninguna información de configuración de aplicaciones asignada. (EMM-149489)

Aviso legal

©2022 BlackBerry Limited. BLACKBERRY, BBM, BES, EMBLEM Design, ATHOC, CYLANCE y SECUSMART, entre otras, son marcas comerciales o marcas registradas de BlackBerry Limited, de sus subsidiarias o filiales, sujetas a licencia, cuyos derechos exclusivos están expresamente reservados. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Esta documentación, incluida cualquier documentación que se incorpore mediante referencia como documento proporcionado o disponible en el sitio web de BlackBerry, se proporciona o se pone a disposición "TAL CUAL" y "SEGÚN SU DISPONIBILIDAD" sin ninguna condición, responsabilidad ni garantía de ningún tipo por parte de BlackBerry Limited y sus empresas afiliadas ("BlackBerry"), y BlackBerry no asume ninguna responsabilidad por los errores tipográficos, técnicos o cualquier otra imprecisión, error u omisión contenidos en esta documentación. Con el fin de proteger la información confidencial y propia de BlackBerry, así como los secretos comerciales, la presente documentación describe algunos aspectos de la tecnología de BlackBerry en líneas generales. BlackBerry se reserva el derecho a modificar periódicamente la información que contiene esta documentación, si bien tampoco se compromete en modo alguno a proporcionar cambios, actualizaciones, ampliaciones o cualquier otro tipo de información que se pueda agregar a esta documentación.

Esta documentación puede contener referencias a fuentes de información, hardware o software, productos o servicios, incluidos componentes y contenido como, por ejemplo, el contenido protegido por copyright y/o sitios Web de terceros (conjuntamente, los "Productos y servicios de terceros"). BlackBerry no controla ni es responsable de ningún tipo de Productos y servicios de terceros, lo que incluye, sin restricciones, el contenido, la exactitud, el cumplimiento de copyright, la compatibilidad, el rendimiento, la fiabilidad, la legalidad, la decencia, los vínculos o cualquier otro aspecto de los Productos y servicios de terceros. La inclusión de una referencia a los Productos y servicios de terceros en esta documentación no implica que BlackBerry se haga responsable de dichos Productos y servicios de terceros ni de dichos terceros en modo alguno.

EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBA ESPECÍFICAMENTE LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, QUEDAN EXCLUIDAS POR LA PRESENTE TODAS LAS CONDICIONES, APROBACIONES O GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA, SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN, CUALQUIER CONDICIÓN, APROBACIÓN, GARANTÍA, DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE DURABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO DETERMINADO, COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD COMERCIAL, ESTADO DE NO INFRACCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA O TITULARIDAD, O QUE SE DERIVE DE UNA LEY O COSTUMBRE O UN CURSO DE LAS NEGOCIACIONES O USO DEL COMERCIO, O RELACIONADO CON LA DOCUMENTACIÓN O SU USO O RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS MENCIONADOS AQUÍ. ASIMISMO, PODRÍA DISPONER DE OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA. ES POSIBLE QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITAN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIONES EN RELACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN NO SE PUEDEN EXCLUIR TAL Y COMO SE HA EXPUESTO ANTERIORMENTE, PERO PUEDEN SER LIMITADAS, Y POR LA PRESENTE ESTÁN LIMITADAS A NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA QUE ADQUIRIÓ LA DOCUMENTACIÓN O EL ELEMENTO QUE ES SUJETO DE LA RECLAMACIÓN.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, EN NINGÚN CASO BLACKBERRY ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALQUIER TIPO DE DAÑOS RELACIONADOS CON ESTA DOCUMENTACIÓN O SU USO, O POR EL RENDIMIENTO O NO RENDIMIENTO DE CUALQUIER SOFTWARE, HARDWARE, SERVICIO O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS AQUÍ MENCIONADOS INCLUIDOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: DIRECTOS, RESULTANTES, EJEMPLARES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS O AGRAVADOS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS AHORROS ESPERADOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO O DAÑO O PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, PROBLEMAS ASOCIADOS CON CUALQUIER APLICACIÓN QUE SE UTILICE JUNTO CON PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BLACKBERRY, COSTES DEBIDOS AL TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DE USO DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS DE BLACKBERRY O PARTE DE ELLOS O DE CUALQUIER SERVICIO DE USO, COSTE DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS, COSTES DE COBERTURA, INSTALACIONES O SERVICIOS, COSTE DEL CAPITAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA SIMILAR, TANTO SI DICHOS DAÑOS SE HAN PREVISTO COMO SI NO, Y AUNQUE SE HAYA AVISADO A BLACKBERRY DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITA LA LEY DE SU JURISDICCIÓN, BLACKBERRY NO TENDRÁ NINGÚN OTRO TIPO DE OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA, INCLUIDA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

LAS LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁN: (A) INDEPENDIEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN, DEMANDA O ACCIÓN POR SU PARTE, INCLUIDA PERO NO LIMITADA AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA DEL DERECHO Y DEBERÁN SOBREVIVIR A UNO O MÁS INCUMPLIMIENTOS ESENCIALES O AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER SOLUCIÓN CONTENIDA AQUÍ; Y (B) A BLACKBERRY Y A SUS EMPRESAS AFILIADAS, SUS SUCESORES, CESIONARIOS, AGENTES, PROVEEDORES (INCLUIDOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO), DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR BLACKBERRY (INCLUIDOS TAMBIÉN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE USO) Y SUS RESPECTIVOS DIRECTORES, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES.

ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO NINGÚN DIRECTOR, EMPLEADO, AGENTE, DISTRIBUIDOR, PROVEEDOR, CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE BLACKBERRY O CUALQUIER AFILIADO DE BLACKBERRY ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE O RELACIONADA CON LA DOCUMENTACIÓN.

Antes de instalar, usar o suscribirse a cualquiera de los Productos y servicios de terceros, es su responsabilidad asegurarse de que su proveedor de servicios de uso ofrezca compatibilidad con todas sus funciones. Es posible que algunos proveedores de servicios de uso no ofrezcan la función de exploración de Internet con una suscripción a BlackBerry® Internet Service. Consulte con su proveedor de servicios acerca de la disponibilidad, arreglos de itinerancia, planes de servicio y funciones. La instalación o el uso de Productos y servicios de terceros con productos y servicios de BlackBerry pueden precisar la obtención de una o más patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otras licencias para evitar que se vulneren o infrinjan derechos de terceros. Usted es el único responsable de determinar si desea utilizar Productos y servicios de terceros y si se necesita para ello cualquier otra licencia de terceros. En caso de necesitarlas, usted es el único responsable de su adquisición. No instale o utilice Productos y servicios de terceros hasta que se hayan adquirido todas las licencias necesarias. Cualquier tipo de Productos y servicios de terceros que se proporcione con los productos y servicios de BlackBerry se le facilita para su comodidad "TAL CUAL" sin ninguna condición expresa e implícita, aprobación, garantía de cualquier tipo por BlackBerry, y BlackBerry no asume ninguna responsabilidad en relación con ellos. El uso de los Productos y servicios de terceros estará sujeto a la aceptación de los términos de las licencias independientes aplicables en este caso con terceros, excepto en los casos cubiertos expresamente por una licencia u otro acuerdo con BlackBerry.

Los términos de uso de cualquier producto o servicio de BlackBerry se presentan en una licencia independiente o en otro acuerdo con BlackBerry aplicable según corresponda. NADA DE LO DISPUESTO EN LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN SUSTITUIRÁ NINGÚN ACUERDO EXPRESO POR ESCRITO NI NINGUNA GARANTÍA QUE PROPORCIONE BLACKBERRY PARA PARTES DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO DE BLACKBERRY QUE NO SEA ESTA DOCUMENTACIÓN.

BlackBerry Enterprise Software incluye software de terceros. La información de licencia y copyright asociada a este software está disponible en <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canadá N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
Ground Floor, The Pearce Building, West Street,
Maidenhead, Berkshire SL6 1RL
Reino Unido

Publicado en Canadá